SAMSUNG

Modelo	34C500
Numero de Parte	LS34C500GALXPE

Pantalla

Tamaño de pantalla (pulgadas)	PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 34"
Tamaño de pantalla (clase)	34
Plano / Curvo	Plano
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	797.22 (H) * 333.72 (V)
Curvatura de pantalla	N/A
Relación de aspecto	0.88125
Tipo de panel	VA
Brillo (típico)	300 cd/㎡
Brillo (Min)	250 cd/㎡
Relación de contraste (Estático)	125.0006944
Relación de contraste (Dinámico)	N/A
HDR(Rango Dinámico Alto)	HDR10
HDR10+	N/A
Dimerizador local mini LED	N/A
Resolución	3,440 x 1,440
Tiempo de respuesta (ms)	5(GTG)
Ángulo de visión (H/V)	178°/178°
Soporte de color	Max 1.07B
Gama de colores (NTSC)	0.72
Gama de colores (Cobertura DCI)	N/A
Gama de colores (Cobertura sRGB)	N/A
Gama de colores (Cobertura Adobe RGB)	N/A
Frecuencia de actualización	Max 100Hz

Características generales

Eco Saving Plus	Sí
0.00 W Off mode	N/A
Modo protección de ojos	Sí
Sin destellos	Sí
Picture-In-Picture	Sí
Picture-By-Picture	Sí
Quantum Dot Color	N/A
Modo juego	Sí
Tamaño de imagen	Sí
Daisy Chain	N/A
Certificación Windows	Windows 10
FreeSync	Sí
G-Sync	N/A
VESA Adaptive-Sync	N/A
Off Timer Plus	Sí
Ecualizador negro	N/A
Low Input Lag Mode	N/A
Puntero AIM virtual	N/A
Core Sync	N/A
Game Bar	N/A
Gaming Hub	N/A
Optimizador de taza de refresco	N/A
Super Arena Gaming UX	N/A
HDMI-CEC	N/A
Auto Source Switch	N/A
Imagen adaptativa	Sí
Super Ultrawide GameView	N/A
KVM Switch	N/A

Servicio Smart

Tipo Smart	N/A
Sistema operativo	N/A
Bixby	N/A
Interacción por voz a distancia	N/A
Asistente por voz incorporado	N/A
TV Plus	N/A
Guía universal	N/A
Video Comuniación	N/A
Servicio Web	N/A
Experiencia multi-dispositivo	N/A
DeX inalámbrico	N/A
Mis Contenidos	N/A
Multi-vista	N/A
Calibración inteligente	N/A
Tap View	N/A
Espacio de trabajo	N/A

Interfaz

Pantalla inalámbrica	No
VGA	No
DVI	No
Dual Link DVI	No
Display Port	1 EA
Display Port Version	1.2
Salida Dispplay Port	No
Versión Display Port - Salida	No
Mini-Display Port	No
HDMI	2 EA
HDMI Version	2.0x2
HDCP Version (HDMI)	2.2
Micro HDMI	N/A
Micro HDMI Version	N/A
HDCP Version (Micro HDMI)	N/A
Entrada de audio	No
Auriculares	Sí
USB Ports	No
USB Hub Version	No
USB-C	No
USB-C carga de poder	N/A
Thunderbolt Input	N/A
Carga por Thunderbolt (Port 1)	N/A
Carga por Thunderbolt (Port 2)	N/A
Versión de Thunderbolt	N/A
Ethernet (LAN)	N/A
WiFi	N/A
Bluetooth	N/A
Cámara incorporada	N/A
Windows Hello Certification	N/A

Audio

Parlantes	No
Salida de altavoz	No
Sonido Adaptable	N/A

Condiciones de operación

Temperatura	10~40 ℃
Humedad	10~80,non-condensing %

Calibración

Sintonización de fábrica	N/A
Ingenieria de calibración incorporada	N/A
LUT(Look-up Table) Bit Depth	N/A
Balance de grises	N/A
Corrección de uniformes	N/A
Modo color	N/A
CMS(Software de gestión de color)	N/A
Reporte de Calibración de fábrica	N/A

Diseño

Color fontal	Negro
Color trasero	Negro
Color de soporte	Negro
Tipo de soporte	SIMPLE
HAS (Soporte Ajustable de Altura)	N/A
Inclinación	-2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°)
Giro	N/A
Pivote	N/A
Montaje en pared	100 x 100

Eco

Clase de eficiencia energética	N/A
Plástico reciclado	0.0003

Energía

Suministro de energía	AC 100~240V
Comsumo de energía (Max)	N/A
Consumo de energía (Typ)	N/A
Consumo de energía (DPMS)	N/A
Consumo de energía (Modo apagado)	N/A
Consumo de energía (Anual)	N/A
Tipo	External Adaptor

Dimensión

Dimensión del conjunto con soporte (WxHxD)	815.3 x 457.7 x 221.3 mm
Dimensión del conjunto sin soporte (WxHxD)	815.3 x 359.8 x 36.4 mm
Dimensiones del paquete (WxHxD)	944 x 150 x 434 mm

Peso

Peso del conjunto con soporte	4.9 kg
Peso del conjunto sin soporte	4.2 kg
Peso del paquete	6.8 kg

Accesorio

Largo del cable de poder	1.5 m
Cable VGA	N/A
DVI Cable	N/A
HDMI Cable	Sí
HDMI to VGA Cable	N/A
HDMI to Micro HDMI Cable	N/A
DP Cable	N/A
Mini-Display Port Cable	N/A
USB Type-C Cable	N/A
Thunderbolt 3 Cable	N/A
Thunderbolt 4 Cable	N/A
Install CD	Sí
USB 2.0 Cable	N/A
USB 3.0 Cable	N/A
Control remoto	N/A
Cámara	N/A

Empaque

Caja	Sí

Certificado

Garantia	36 Meses Carry-In