



	24BK550Y-B
Número de parte	24BK550Y-B.AWF
Marca	LG
Color	Negro
Garantía de fábrica	36 Meses CARRY-IN

		24BK550Y-B
Pantalla	Nombre del producto	PC Monitor
	Year	Y22
	Pulgadas	23.8
	Resolucion	1920 * 1080
	Tipo de panel	IPS
	Tecnologia	TECNOLOGIA: LCD CON RETROILUMINACION LED
	Relacion de aspecto	16:9
	Pixel Pitch	0.2745 x 0.2745
	Brillo (Min.)	200 cd/m ²
	Brillo (Typ.)	250 cd/m ²
	Color Gamut (CIE1976)	sRGB 72% (CIE1976)
	Profundidad de color (Numero de Colores)	16.7M
	DFC	Mega
	Relacion de Contraste (Typ.)	1000:1
	Tiempo de respuesta	5ms (High)
	Angulo de vision (CR≥10)	178 / 178 (CR≥10)
	Surface Treatment(Glare/Non Glare)	Anti glare ,3H
	D-Sub / VGA	SI
	DVI	SI
	DisplayPort	SI (1.2)
	mini DisplayPort	No
	HDMI	SI (1.4)
	Thunderbolt (Ver)	No
	[Jack Location]	Vertical
	DVI Out	No

Jack Input / Output	DisplayPort Out	No
	PC Audio In	SI
	Mic In	No
	[Jack Location]	Vertical
	RCA	No
	Headphone Out	SI
	Line-out	No
	Optical out	No
	[Jack Location]	Vertical
	USB	SI - USB 2.0 (1 up 2 down)
	Ethernet	No
SPEAKER	Type	2ch stereo
	Audio output (watt)	1.2W x 2
ENERGIA	Type	Built-in
	Input	100~240V (50/60Hz)
	Output	28W
	Normal On(EPA)	17.1W
	Normal On(typ. / outgoing))	23.6W
	Sleep Mode(Max)	0.5W
	DC Off(Max)	0.3W
	Mechanical Switch	No
FRECUENCIA	H-Frequency	30~83kHz
	V-Frequency	56~75Hz
	H-Frequency	30~83kHz
	V-Frequency	56~75Hz
	H-Frequency	
	V-Frequency	
	H-Frequency	30~83kHz
	V-Frequency	PC: 56~75Hz, AV: 50~61Hz
	H-Frequency	30~83kHz
	V-Frequency	56~75Hz
RESOLUCION	D-Sub / VGA	1920 x 1080
	DVI-D	1920 x 1080
	DisplayPort	1920 x 1080
	HDMI	1920 x 1080
	Component	No

	Video	No
	DVI out	No
	DisplayPort Out	No
TECLAS DE CONTROL	Key Number	7
	Key Description	MENU, ◀, ▶, OK/INPUT, ▼, ▲, POWER
	Key Type	Tact
	LED Color(On mode)	White
	LED Color(Power save mode)	LED OFF
	[Key Location]	Front
	Country	English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Polish, Russian, Greek, Chinese, Japanese, Korean, Ukrainian, Portuguese(brazil), Hindi, Tranditional Chinese
	Number of Language	18
FUNCIONES ESPECIALES	Picture Mode	SI
	Ratio	SI
	PBP / PIP	No
	Reader Mode	SI
	Maxx Audio	No
	sRGB	No
	DDC/CI	SI
	HDCP	SI (1.4)
	Intelligent Auto (Auto Adjustment)	SI
	Remote Control	No
	Key Lock	SI
	Plug & Play	SI
	Response Time	SI
	Color Calibrated	SI
	Dual Control	SI
	Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution)	No
	Flicker safe	SI

	Motion Energy Saver	No
	Off Timer	SI
	SIX Axis Control	SI
	Smart Energy Saving	SI
	Super Resolution+	SI
	True Color Pro / Finder	No
	OSC (On Screen Control / Screen Split)	SI
	Power Charge	No
	Touch	No
DESCRIPCION - MEDIDAS DEL MONITOR	Base desmontable	SI
	Ángulo de inclinación	-5° ~ 35°
	Giratorio (ángulo)	Yes (0°~355° (±5°))
	Rango de altura (mm)	130mm
	Altura hacia abajo (mm)	50mm
	Pivot	SI (Bi-directional, 90°)
	Listo para soporte de mini PC	SI
	Juego (con soporte, mm)	553.8 x 240 x 382.9
	Conjunto (sin soporte, mm)	553.8 x 58.4 x 333.1
	Caja (mm)	627*505*178
	VESA / Wall Mount (mm)	100 x 100 (Wall mount)
	Juego (con Soporte, Kg)	5.7
	Juego (sin Soporte, Kg)	3.6
	Caja (Kg)	7.9
	Individual(20ft/40ft/40ft HC)	432/912/1064
	Pallet(20ft/40ft/40ft HC)	352/792/936
	Material de empaque	Caja
	Tipo de apilamiento	Boca abajo
	Tipo de embalaje de soporte	Separado
	Tipo de impresión de caja	flexografía
	Forma de manipular	Agujero mano
	TCO (Ver.)	SI
	UL(cUL)	SI (Depend on Country)
	TUV-GS	SI
	TUV-Ergo	SI

CERTIFICACIONES	TUV-TYPE	No
	CB	SI (Depend on Country)
	FCC-B	SI (Depend on Country)
	CE	SI (Depend on Country)
	EPA	SI (8.0)
	ISO 9241-307	SI
	EPEAT	SI (Bronze,US)
	ROHS, REACH	SI
	PVC-Free	SI
ACCESORIOS	Power Cord	SI
	D-Sub / VGA	No
	DVI-D	SI (DG), No (US/AP)
	DisplayPort	SI
	HDMI	No (DG), SI (US/AP)
	USB	SI (DG)
	PC Audio	SI (DG)
	CD (Manual / Software)	SI (Manual, Driver)
	Easy Setup Guide	No
	External Calibrator	No

