



## IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA

# TOSHIBA

## **e**·STUDIO6528A



### CONFIGURACIÒN

- **Velocidad: 65 ppm**
- **Alimentador de documentos dúplex de una sola pasada para 300 hojas**
- **Unidad Dúplex**
- **Memoria: 6144 MB**
- **2 Bandejas para 550 c/u. Total: 1,100 hojas**
- **1 Bandeja Bypass para 100 hojas**
- **Formato Carta, A4 – A5 – LEGAL – A3**
- **Escaner con OCR**
- **Mueble de metal con ruedas original**



**IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA****FICHA TECNICA**

| <b>ESPECIFICACION GENERAL</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca</b>                                                            | <b>TOSHIBA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modelo</b>                                                           | <b>e-STUDIO 6528A</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero de parte</b>                                                  | <b>6AG00009927.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proceso / Tipo de copiado</b>                                        | Laser Monocromática                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pantalla</b>                                                         | Pantalla tipo Tablet de 26 cm (10.1") en colores                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Velocidad de copiado / Impresión</b>                                 | 65 páginas por minuto                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan)</b> | Alimentador de documentos de una sola pasada para 300 hojas                                                                                                                                                                                              |
| <b>Unidad Dúplex</b>                                                    | Unidad dúplex automática estándar                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resolución de copiado</b>                                            | 600 x 600 ppp                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capacidad de memoria Estándar</b>                                    | 6144 MB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Capacidad de memoria Máxima</b>                                      | 6144 MB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Disco duro</b>                                                       | 128 GB SSD                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tiempo de calentamiento</b>                                          | Aprox. 26 segundos                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tiempo de primera copia</b>                                          | 4,3 segundos                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alimentación de papel estándar</b>                                   | -Bandeja 1: 550 hojas - A5R-A3, 60-300 g/m2<br>-Bandeja 2: 550 hojas - A5R-A3, 60-300 g/m2<br>-1 Bandeja Bypass lateral para 100 hojas - A5R-A3, 52-300 g/m2<br>Papel banner (hasta 305x1.200 mm,90-163 g/m2)                                            |
| <b>Tamaños de papel admitidos</b>                                       | Formato A4 - A5 - LEGAL - Máximo A3                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Capacidad de salida de papel</b>                                     | 550 hojas                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Copiado Múltiple</b>                                                 | De 1 hasta 999 copias                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Escala de reproducción</b>                                           | 25 % hasta 400 % en pasos del 1%                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Control y seguridad</b>                                              | 1,000 departamentos y 10,000 códigos de usuarios, impresión privada.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mueble</b>                                                           | Incluye Mueble original de metal con ruedas                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Volumen de trabajo mensual</b>                                       | 250,000 paginas                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Duración del toner</b>                                               | 39,800 paginas                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Garantía de fabrica</b>                                              | 36 meses ON-SITE (Garantía por defectos de fabricación)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Componentes</b>                                                      | CD con Software, Manual, Cable de poder.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Empaque de fabrica</b>                                               | Caja.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente de alimentación</b>                                           | 220v. 50-60 Hz de fabrica                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CPU</b>                                                              | Intel Atom™ 1.33 GHz - (DUAL CORE)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PDL</b>                                                              | PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Interfaces</b>                                                       | Estándar: Giga Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 (alta velocidad)<br>Opcional: WLAN (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth, WiFi Direct.                                                                                                            |
| <b>Resolución de impresión</b>                                          | 600 x 600 ppp, 2400 x 600 ppp (con suavizado), 1200 x 1200 ppp (2 bits con driver PostScript), 3600 x 1200 ppp (con suavizado con driver PostScript)                                                                                                     |
| <b>Sistemas operativos</b>                                              | Windows: Vista SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 R2 SP1 (64 bits), 7 SP1 (32 bits, 64 bits), 8/8.1 (32 bits, 64 bits), Server 2012/R2 (64 bits), 10 (32 bits, 64 bits), Mac OS X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10 |
| <b>Dispositivo inalámbrico</b>                                          | AirPrint, Mopria, aplicación e-BRIDGE Print & Capture en iOS y Android (disponible a través de App Store de Apple o Google Play)                                                                                                                         |
| <b>ESPECIFICACIONES DE ESCANER</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Velocidad de escaneado</b>                                           | 240 ipm a dos caras, 120 ipm simple a 300 dpi (Blanco y negro o color) con Alimentador de una sola pasada (DSDF)                                                                                                                                         |
| <b>Modos de escaneado</b>                                               | A todo color, color automático, monocromático, escala de grises                                                                                                                                                                                          |
| <b>OCR</b>                                                              | Permite el reconocimiento de caracteres y convierte un original escaneado en archivo PDF, XPS, DOCX, XLSX o PPTX                                                                                                                                         |
| <b>Resolución de escaneado</b>                                          | 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Formatos de archivos</b>                                             | JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro, Slim PDF, PDF/A.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Formatos de escaneo</b>                                              | WS Scan, escáner a USB, escáner a E-Mail, escáner a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), escáner a buzón (e-Filing), WIA, TWAIN                                                                                                                     |



Av. Angamos 225  
Miraflores, Lima – Perú

Lima, 28 de junio de 2024

Señores  
**CORPORACIÓN COPYMAX S.A.C.**  
**Urbano Augusto Marcos Felices**  
**Representante Legal**

De nuestra consideración,

Previo un cordial saludo, informo a usted, que mediante Carta N°00216-2024-MINAM/VMGA/DGGRS, de fecha 26 de junio de 2024, ha sido aprobado el Plan de Manejo del Sistema Colectivo JKS, de la cual, la empresa CORPORACIÓN COPYMAX S.A.C. es miembro, como consta en la presentación de nuestro Plan de Manejo RAEE.

Se extiende la presente carta para los fines que su empresa crea conveniente.

Quedamos de usted,

Atentamente,

  
-----  
**SISTEMA COLECTIVO JKS**  
**Yanmel Shen**  
**Gerente General**

## Plan de Manejo de RAEE del Sistema Colectivo JKS

El Sistema Colectivo JKS conducido por la Empresa JKS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED E.I.R.L., con domicilio en Av. Angamos N° 235 Miraflores, Lima, Lima inicia sus actividades formando el Colectivo mencionado para la recolección y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE con el soporte de productores asociados y para el soporte de otros productores interesados.

El Plan del Manejo de RAEE del Sistema Colectivo se desarrolla en base a la normativa vigente sobre RAEE, el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que establece el contenido del Plan para su presentación al Ministerio del Ambiente.

Forman el Sistema las siguientes empresas:

| PRODUCTOR | IMPORTADOR                 | CATEGORÍA | SUB CATEGORÍA |
|-----------|----------------------------|-----------|---------------|
| 1         | CORPORACIÓN COPYMAX S.A.C. | 3         | 3.2           |
| 2         | TELECARE E.I.R.L.          | 3         | 3.3           |

### Marco Legal

1. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos aprobado por Decreto Legislativo N° 1278, publicado el 23 de diciembre de 2016 y su Modificatoria: Decreto Legislativo 1501 que modifica el Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, publicado el 11 de mayo de 2020
2. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, publicado el 21 de diciembre de 2017 y su Modificatoria 2021
3. Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), aprobado por Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM
4. Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la gestión de bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE" y su modificatoria aprobado por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01.
5. Resolución del Consejo Directivo N°00013-2021-OEFA/CD que aprueba el "Cuadro de tipificación de Infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos"

### Objetivos:

- Establecer el marco para la gestión y manejo de los RAEE recolectados por el Sistema Colectivo JKS a nombre de los productores.
- Cumplir la meta colectiva establecida según lo dispuesto por el Régimen Especial de RAEE para el cálculo de la línea base de los integrantes del colectivo.
- Cumplir acciones de comunicación, difusión y sensibilización de la población en general y de los responsables de la gestión y manejo de los RAEE en las instalaciones de los generadores, para la entrega de los RAEE conforme al plan.



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Viceministerio de  
Gestión Ambiental

Dirección General de  
Gestión de Residuos  
Sólidos



PERÚ

MINAM

Firmado digitalmente por:  
BRAVO BARRIENTOS Luis  
Alberto FAU 20402066658 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 26/06/2024 19:12:37-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 26 de junio de 2024

**CARTA N° 00216-2024-MINAM/VMGA/DGGRS**

Señor

**Yanmei Shen**

Gerente General

JKS DEVELOPMET COMPANY LIMITED E.I.R.L.

jks.info2024@gmail.com

Av. Angamos N° 235.

Miraflores. -

**Asunto** : Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2024 del Sistema Colectivo JKS DEVELOPMET COMPANY LIMITED E.I.R.L.

**Referencia** : a) Carta S/N del 16 de abril de 2024 (Registro MINAM N°2024063484)  
b) Carta S/N del 18 de abril de 2024 (Registro MINAM N°2024063858)  
c) Carta N°00163-2024-MINAM/VMGA/DGGRS  
(Registro MINAM N°2024063484)  
d) Carta S/N del 10 de junio de 2024 (Registro MINAM N°2024080360)  
e) Carta S/N del 12 de junio de 2024 (Registro MINAM N°2024081247)  
f) Carta S/N del 24 de junio de 2024 (Registro MINAM N°2024084220)

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual presentó a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM) su Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos para la evaluación correspondiente en el marco del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al respecto, hago de su conocimiento que, de la evaluación de la información presentada, se advierten observaciones, las cuales se encuentran desarrolladas en el Informe N°00157-2024-MINAM/VMGA/DGGRS/DIGRSC, mediante el cual se dispone la Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos presentado por JKS DEVELOPMET COMPANY LIMITED E.I.R.L.

Asimismo, le comunicamos que su representada deberá cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Régimen Especial de RAEE, entre los que se encuentran, el cumplimiento del PMRAEE, de las metas de recolección de RAEE; así como, la declaración anual del productor.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

**Luis Alberto Bravo Barrientos**

Director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

Número del Expediente: 2024084220

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view> e ingresando la siguiente clave: 3vaf06

