


# Samsung Flip Pro




Serie WMB 75"  
LH75WMBWLGCXZA

Descubre la mejor  
solución interactiva  
para aprender

# La mayor experiencia táctil

Aprende a usarla en segundos




Escribe con el lápiz y borra con una mano  
**¡Así de fácil aprendiste a usar Flip!**

Destapa tu creatividad




Borrado Flexible



Paleta personalizable



Modo lápiz / modopincel



Anotaciones en vivo

La interacción más fluida

Latencia táctil desde

**26ms**

Hasta

**2,048**

Puntos de presión

Multitáctil hasta

**20**

Puntos simultáneos

# La más completa conectividad

Mantente siempre conectado



HDMI



USB



USB Type-C



DisplayPort



OPS Mount



LAN Port



Wireless mirroring

Comparte con Airplay 2



Comparte contenido desde tu dispositivo  
IOS o MacOS favorito

Tres funciones, un solo cable



Comparte tu pantalla, toma el control  
desde Flip y carga tu dispositivo hasta 65W

Multiples conexiones inalámbricas en simultáneo



1 Screen



2 Screen




3 Screen



4 Screen




6 Screen






# Soluciones prácticas

Trae tus documentos y editables



App M365    Visor de documentos    Cliente RDP y VNC    Carpetas compartidas    Navegador Web

## Despliega notificaciones en red



Notificación push desde un servidor de administración remota

\*Requiere licencia de administrador remoto MagicInfo

## Certificado para videoconferencias



Ten **videoconferencias de Google Meet** agregando solo una cámara web certificada \*, gracias a la API de Web RTC o **usa tu plataforma favorita** al agregar una solución de videoconferencia. Compatibilidad certificada con sistemas Logitech y Cisco

\*Modelos de webcam certificadas: Logitech C930e, C922, C922x, C925E, C920s, C920, C920-CO930C, Logitech StreamCam


# Poderoso hardware

## Potente sonido envolvente




Hasta 4 canales, 40W de Potencia

## Accesos directos frontales



Rápido acceso a las principales funciones: anotación, inicio, volumen, etc

## Segura por donde la mires




## Sensor de luz ambiental



Ajuste automático del brillo según la luz ambiental

## Calidad y durabilidad



Pantalla UHD, certificada para uso 16/7, 3 años de garantía

# Especificaciones

| MODEL: FLIP PRO WM75B-N7-C-RP                 |                                       |                                                                                                        | PART NUMBER: LH75WMBWLGCXZA-N7-C-RP                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Panel                                         | Tamaño diagonal                       |                                                                                                        | LED táctil 75"                                                          |
|                                               | Tipo                                  |                                                                                                        | New Edge, 60Hz                                                          |
|                                               | Resolución                            |                                                                                                        | 3,840 x 2,160 pixeles (Horizontal)                                      |
|                                               | Brillo (Typ.)                         |                                                                                                        | 350cd/m2 (sin cristal)                                                  |
|                                               | Ratio de Contraste (Typ.)             |                                                                                                        | 4000:1 (Typ) (sin cristal)                                              |
|                                               | Ángulo de vision (H/V)                |                                                                                                        | 178:178                                                                 |
| Horas de Operación                            |                                       |                                                                                                        | 16/7                                                                    |
| Sonido                                        | Parlantes                             |                                                                                                        | Parlantes incorporados (10W x 4CH)                                      |
| Conectividad                                  | Input                                 | RGB                                                                                                    | N/A                                                                     |
|                                               |                                       | Video                                                                                                  | HDMI 2 (Rear 1, Front 1), DP1, USB C (Front), OPS I/F                   |
|                                               |                                       | Audio                                                                                                  | N/A                                                                     |
|                                               |                                       | USB                                                                                                    | 2(For SoC, Rear/Front), 1 (for external 3.0x1(Front))                   |
|                                               | Output                                | RGB                                                                                                    | N/A                                                                     |
|                                               |                                       | Video                                                                                                  | N/A                                                                     |
|                                               |                                       | Audio                                                                                                  | 1 (Stereo Mini Jack)                                                    |
|                                               |                                       | Touch Out                                                                                              | Touch Out 2 (USB Upstream Type, Front 1, Rear 1)                        |
|                                               | Internal                              | Sensor                                                                                                 | N/A                                                                     |
|                                               | External                              | Control                                                                                                | Touch Input                                                             |
| RS232C thru stereo Jack, RJ45 / LAN (For MDC) |                                       |                                                                                                        |                                                                         |
| BT/WiFi                                       |                                       | Si (Teclado/Mouse, parlante)                                                                           |                                                                         |
| Táctil                                        | Tipo                                  |                                                                                                        | IR                                                                      |
|                                               | # de puntos táctiles                  |                                                                                                        | 20 puntos (internal/external)<br>*Whiteboarding app works 4 drawing)    |
|                                               | Tripo de lápiz táctil                 |                                                                                                        | Lápiz pasivo imantado                                                   |
|                                               | Rango de reconocimiento de objeto     |                                                                                                        | 2mm/ 4mm/ 8mm/ 50mm<br>(Modo pincel: reconocimiento de objeto dinámico) |
|                                               | Tiempo de respuesta táctil            |                                                                                                        | 6.7ms                                                                   |
|                                               | Velocidad de dibujo (latencia táctil) |                                                                                                        | 26ms                                                                    |
|                                               | Haze                                  |                                                                                                        | 8% - 12%                                                                |
|                                               | Espesor                               |                                                                                                        | 3.2T                                                                    |
|                                               | Dureza                                |                                                                                                        | Vidrio semitempleado al calor                                           |
| Película adicional                            |                                       | AG Film (anti reflejos)<br>PET Hidrofóbica recubierta (Capa inastillable)<br>Recubierta antimicrobiana |                                                                         |
| Energía                                       | Type                                  |                                                                                                        | Interno (main 1ea, OPS 1ea)                                             |
|                                               | Suministro de energía                 |                                                                                                        | AC100-240V 50/60Hz                                                      |
|                                               | Consumo de energía                    | Max [W/h]                                                                                              | 473W (100-240V), 451W (220-240V), OPS (16V/4.5A)                        |
|                                               |                                       | Typical [W/h]                                                                                          | 187W                                                                    |
|                                               |                                       | Rating [W/h]                                                                                           | 430W (100-240V), 410W (220-240V), OPS (16V/4.5A)                        |
|                                               |                                       | Stand-by [W/h]                                                                                         | 0.5                                                                     |
|                                               |                                       | BTU [W/h]                                                                                              | 1612.93W(100-240V), 1537.91W(220-240V), OPS (16V/4.5A)                  |

|                 |                          |                                   |                                                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mecánica        | Dimensiones (mm)         |                                   | Conjunto                                           | 1724 x 1026.3 x 89 mm                                                                                                                                     |
|                 |                          |                                   | Paquete                                            | 1905 x 1189 x 287 mm                                                                                                                                      |
|                 | Peso (kg)                |                                   | Conjunto                                           | 59.3 kg                                                                                                                                                   |
|                 |                          |                                   | Paquete                                            | 72.2 kg                                                                                                                                                   |
|                 | Color                    |                                   |                                                    | Blanco grisáceo                                                                                                                                           |
|                 | Montaje VESA             |                                   |                                                    | 400 x 400                                                                                                                                                 |
|                 | Cristal de protección    |                                   |                                                    | Si                                                                                                                                                        |
|                 | Tipo de stand            |                                   |                                                    | Montaje en pared                                                                                                                                          |
|                 | Media Player Option Type |                                   |                                                    | Slot OPS                                                                                                                                                  |
|                 | Rotación                 |                                   |                                                    | Solo horizontal                                                                                                                                           |
|                 | Largo de cable           |                                   |                                                    | 3m / 2.4m (US)                                                                                                                                            |
|                 | Accesorios               |                                   |                                                    | Cable de poder, USB Upstream cable (1ea), lápiz (2ea, negro), garantía/QSG                                                                                |
| Operación       | Temperatura de operación |                                   |                                                    | 0°C~40°C                                                                                                                                                  |
|                 | Humedad                  |                                   |                                                    | 10~80%                                                                                                                                                    |
| Características | Key                      |                                   |                                                    | Flip App                                                                                                                                                  |
|                 | Orientación              |                                   |                                                    | Horizontal                                                                                                                                                |
|                 | H/W                      |                                   |                                                    | Touch Overlay(IR), Conectividad frontal, OPS I/F Support(w/OPS Box), parlantes incorporados (40W 4CH), Modulo Wifi/BT incorporado                         |
|                 | S/W                      | Primera pantalla                  |                                                    | Flip S/W (whiteboarding app)                                                                                                                              |
|                 |                          | Apps                              |                                                    | Document viewer<br>SmartView+<br>Video player<br>Web Browser<br>Workspace<br>(RDP/VNC, Microsoft 365, VMWare)<br>Edu tool<br>Mimioconnect(N.America Only) |
|                 |                          | WebRTC                            |                                                    | Si                                                                                                                                                        |
|                 |                          | Screen Share                      |                                                    | Si                                                                                                                                                        |
|                 |                          | Upgradable Web engine             |                                                    | Si                                                                                                                                                        |
|                 |                          | SmartView+                        |                                                    | Si                                                                                                                                                        |
|                 |                          | Airplay                           |                                                    | Si                                                                                                                                                        |
|                 |                          | Internal Player (H/W Incorporado) | Plataforma                                         |                                                                                                                                                           |
|                 | Procesador               |                                   | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU 2MB L2             |                                                                                                                                                           |
|                 | Capacidad                |                                   | 32GB (2.65GB Occupied by O/S, 29.35 GB disponible) |                                                                                                                                                           |
|                 | Sistema operativo        |                                   | Tizen 6.5 : Samsung Proprietary OS(VDLinux)        |                                                                                                                                                           |
| Seguridad       |                          |                                   |                                                    | 802.1x(WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP                                                                                                      |
| Accesorios      |                          |                                   |                                                    | Cable de poder, USB Upstream cable (1ea), Lápiz (2ea), Garantía/QSG                                                                                       |

|                    |                     |                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adicionales        |                     | (1) CAJA: OPS Core i7. Memoria: 16 GB. SSD 256 GB<br>(1) CAJA: Cámara web Full HD 1080p<br>(1) CAJA: Rack Pared |
| GARANTIA           | 36 meses on site    |                                                                                                                 |
| EMPAQUE DE FABRICA | (01) CAJA: PANTALLA |                                                                                                                 |
| UNIDAD             | UNIDAD              |                                                                                                                 |