


Samsung Flip Pro




Serie WMB 75"
LH75WMBWLGCXZA

Descubre la mejor
solución interactiva
para aprender

La mayor experiencia táctil

Aprende a usarla en segundos




Escribe con el lápiz y borra con una mano
¡Así de fácil aprendiste a usar Flip!

Destapa tu creatividad




Borrado Flexible



Paleta personalizable



Modo lápiz / modopincel



Anotaciones en vivo

La interacción más fluida

Latencia táctil desde

26ms

Hasta

2,048

Puntos de presión

Multitáctil hasta

20

Puntos simultáneos

La más completa conectividad

Mantente siempre conectado



HDMI



USB



USB Type-C



DisplayPort



OPS Mount



LAN Port



Wireless mirroring

Comparte con Airplay 2





Comparte contenido desde tu dispositivo
IOS o MacOS favorito

Tres funciones, un solo cable




Comparte tu pantalla, toma el control
desde Flip y carga tu dispositivo hasta 65W

Múltiples conexiones inalámbricas en simultáneo




Soluciones prácticas

Trae tus documentos y editables



App M365 Visor de documentos Cliente RDP y VNC Carpetas compartidas Navegador Web

Despliega notificaciones en red



Notificación push desde un servidor de administración remota

*Requiere licencia de administrador remoto MagicInfo

Certificado para videoconferencias



Ten **videoconferencias de Google Meet** agregando solo una cámara web certificada *, gracias a la API de Web RTC o **usa tu plataforma favorita** al agregar una solución de videoconferencia. Compatibilidad certificada con sistemas Logitech y Cisco

*Modelos de webcam certificadas: Logitech C930e, C922, C922x, C925E, C920s, C920, C920-C0930C, Logitech StreamCam


Poderoso hardware

Potente sonido envolvente




Hasta 4 canales, 40W de Potencia

Accesos directos frontales



Rápido acceso a las principales funciones: anotación, inicio, volumen, etc

Segura por donde la mires




Sensor de luz ambiental



Ajuste automático del brillo según la luz ambiental

Calidad y durabilidad



Pantalla UHD, certificada para uso 16/7, 3 años de garantía

MODEL: FLIP PRO WM75B-N7-C-RM-IAC-RM			PART NUMBER: LH75WMBWLGCXZA-N7-C-RM-IAC-RM
Panel	Tamaño diagonal		LED táctil 75"
	Tipo		New Edge, 60Hz
	Resolución		3,840 x 2,160 pixeles (Horizontal)
	Brillo (Typ.)		350cd/m2 (sin cristal)
	Ratio de Contraste (Typ.)		4000:1 (Typ) (sin cristal)
	Ángulo de vision (H/V)		178:178
	Tiempo de respuesta (G-to-G)		8ms (Typ)
Horas de Operación			16/7
Sonido	Parlantes		Parlantes incorporados (10W x 4CH)
Conectividad	Input	RGB	N/A
		Video	HDMI 2 (Rear 1, Front 1), DP1, USB C (Front), OPS I/F
		Audio	N/A
		USB	2(For SoC, Rear/Front), 1 (for external 3.0x1(Front))
	Output	RGB	N/A
		Video	N/A
		Audio	1 (Stereo Mini Jack)
		Touch Out	Touch Out 2 (USB Upstream Type, Front 1, Rear 1)
	Internal	Sensor	N/A
	External	Control	Touch Input
			RS232C thru stereo Jack, RJ45 / LAN (For MDC)
	BT/WiFi		Si (Teclado/Mouse, parlante)
Táctil	Tipo		IR
	# de puntos táctiles		20 puntos (internal/external) *Whiteboarding app works 4 drawing)
	Tipo de lápiz táctil		Lápiz pasivo imantado
	Rango de reconocimiento de objeto		2mm/ 4mm/ 8mm/ 50mm (Modo pincel: reconocimiento de objeto dinámico)
	Tiempo de respuesta táctil		6.7ms
	Velocidad de dibujo (latencia táctil)		26ms
	Haze		8% - 12%
	Espesor		3.2T
	Dureza		Vidrio semitemplado al calor
	Película adicional		AG Film (anti reflejos) PET Hidrofóbica recubierta (Capa inastillable) Recubierta antimicrobiana
Energía	Type		Interno (main 1ea, OPS 1ea)
	Suministro de energía		AC100-240V 50/60Hz
	Consumo de energía	Max [W/h]	473W (100-240V), 451W (220-240V), OPS (16V/4.5A)
		Typical [W/h]	187W
		Rating [W/h]	430W (100-240V), 410W (220-240V), OPS (16V/4.5A)
		Stand-by [W/h]	0.5
		BTU [W/h]	1612.93W(100-240V), 1537.91W(220-240V), OPS (16V/4.5A)

Mecánica	Dimensiones (mm)		Conjunto	1724 x 1026.3 x 89 mm	
			Paquete	1905 x 1189 x 287 mm	
	Peso (kg)		Conjunto	59.3 kg	
			Paquete	72.2 kg	
	Color			Blanco grisáceo	
	Montaje VESA			400 x 400	
	Cristal de protección			Si	
	Tipo de stand			Montaje en pared	
	Media Player Option Type			Slot OPS	
	Rotación			Solo horizontal	
Largo de cable			3m / 2.4m (US)		
Accesorios			Cable de poder, USB Upstream cable (1ea), lápiz (2ea, negro), garantía/QSG		
Operación	Temperatura de operación			0°C~40°C	
	Humedad			10~80%	
Características	Key			Flip App	
	Orientación			Horizontal	
	H/W			Touch Overlay(IR), Conectividad frontal, OPS I/F Support(w/OPS Box), parlantes incorporados (40W 4CH), Modulo Wifi/BT incorporado	
	S/W	Primera pantalla		Flip S/W (whiteboarding app)	
		Apps		Document viewer SmartView+ Video player Web Browser Workspace (RDP/VNC, Microsoft 365, VMWare) Edu tool Mimioconnect(N.America Only)	
				WebRTC	Si
				Screen Share	Si
				Upgradable Web engine	Si
		SmartView+	Si		
		Airplay	Si		
		Internal Player (H/W Incorporado)	Plataforma		Pontus-M (Tizen 6.5)
	Procesador		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU 2MB L2		
	Capacidad		32GB (2.65GB Occupied by O/S, 29.35 GB disponible)		
	Sistema operativo		Tizen 6.5 : Samsung Proprietary OS(VDLinux)		
	Seguridad				802.1x(WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Accesorios				Cable de poder, USB Upstream cable (1ea), Lápiz (2ea), Garantía/QSG	

Adicionales		(1) CAJA: OPS Core i7. Memoria: 16 GB. SSD 256 GB (1) CAJA: Cámara web Full HD 1080p (1) CAJA: Rack Movil (1) CAJA: IAC (1) CAJA: Rack móvil IAC
GARANTIA	36 meses on site	
EMPAQUE DE FABRICA	(01) CAJA: PANTALLA	
UNIDAD	UNIDAD	