



A teacher in a red striped shirt and blue jeans stands in a modern classroom, pointing at a large Samsung digital display. The display shows a colorful diagram titled "LAYERS OF THE EARTH" with labels for Crust, Mantle, Outer core, and Inner core. Several young students are seated at desks, each with a laptop displaying the same diagram. The classroom has large windows on the left and colorful backpacks hanging on the right.


SAMSUNG




Gran Performance



4Core CPU




8GB RAM



64GB ROM

GOOGLE EDLA CERTIFIED ANDROID 13 OS



Comparte desde tu Flip Android vía salida HDMI



Ejecuta tus aplicaciones en Ventana Completa, en multiventana o en modo PIP (picture in


Calidad y seguridad Samsung



Libre de parpadeos y modo proteccion de ojos

Certificaciones: EMC Class A | IEC 62368-1 | UL 62368-1

Escribe y resalta con naturalidad Sonidos claros



02 parlantes de 12W frontales integrados

Tres funciones un solo cable: USB-C



Comparte tu pantalla, toma el control desde Flip y carga tu dispositivo (hasta 65W)

Especificaciones

Modelo: Android WAD 75-CP-RP-N7		Part Number LH75WADWLGCXZA-CP-RP-N7	
Pantalla	Tamaño diagonal	Pantalla Led Tactil de 75"	
	Tipo	Directo, 60Hz	
	Resolución	3,840 x 2,160 (Landscape)	
	Brillo (Typ.)	400cd/m ²	
	Ratio de Contraste	1,200:1	
	Ángulo de vision (H/V)	178:178	
	Tiempo de respuesta (G-to-G)	8 ms	
	HORAS DE OPERACIÓN	16/7	
CONECTIVIDAD	Input	RGB	1
		Video	HDMI 3/ USB C x1
		Audio	1 Stereo Minijack
		USB	5 (1 x v 2.0 / 4 x v 3.0)
	Output	RGB	No
		Video	HDMI 1
		Audio	1 Stereo Minijack
		Touch Out	2
	Internal	Sensor	Ecosensor
	External	Control	Touch Input RS232C In/Out, RJ45 In/Out
	BT/WiFi (WLAN)		SI
	LAN		SI (RJ45 In/Out)

ENERGIA	Tipo		Interna
	Suministro de energía		AC100-240V 50/60Hz
	Consumo de energía	Max [W/h]	385 W
		Typical [W/h]	184.01W (IEC 62087 Measurement Standard)132.2W (Energy Star 8.0 Standard)
		Rating [W/h]	400W
		Stand-by [W/h]	0,5
		BTU [W/h]	1313
Mecánica	Dimensiones (m m)	Conjunto	1709 x 1020 x 88 m m
		Paquete	1863 x 1140 x 225 m m
	Peso (kg)	Conjunto	45.5 kg
		Paquete	57.6 kg
	Color		Gris Espacial
	Montaje VESA		800 x 400
	Vidrio de protección		Si
	Opcion de media player		Soporta slot OPS
	Rotación		Solo Horizontal
	Largo de cable		3m
	Accesorios		Cable de energía, Control remoto, HDMI Cable, Lapiz imantado pasivo(2ea, Negro), USB Cable, Guía de inicio rápido
Operación	Temperatura de operación		0°C~40°C
	Humedad		10~80%

TACTIL	Tipo	IR
	Rango de reconocimiento de objeto	3m m
	Tiempo de respuesta táctil	≤10ms
	# de puntos táctiles	40 puntos
	Tipo de lápiz táctil	Lapiz pasivo
	Velocidad de dibujo (latencia táctil)	≤45ms
	Haze	0,25
	Dureza	Mohs 7
	Espesor	3.2T
Certificaciones	Google	Modelo Android con certificación EDLA (Soporta Google Play)
	Protección	60950-1 / 62368-1
	Ambiente	ENERGY STAR 8.0, TUV LBL/FF
	Seguridad	802.1x(WPA2 Enterprise) : EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
	EMC	Class A
GARANTIA		36 meses On site*
EMPAQUE DE FABRICA		En Caja
UNIDAD		Unidad

*Solo para la pizarra interactiva

Características	Orientación		Horizontal
	H/W		Touch Overlay (IR), Front Connectivity, OPS I/F Support (w/OPS Box), Eco Sensor, WiFi/BT Module Inbox
	Player interno	Sistema Operativo	Android 13
		RAM	8GB
		Almacenamiento	64GB
		Procesador	A55 x 4
		First Screen	Home UI (Multi Windows supported)
	S/W	WebRTC	Si
		Apps	Playstore, Chrome, Youtube, Google Drive, Note app, Screeshare, Finder, etc
		Screen Share	Si
Adicionales	Rack		(1) Caja: Rack de Pared
	Cámara		Camara chica: Camara de videoconferencia USB, 4K, reducción de ruido, para salas hasta 4 personas
	OPS		(1) CAJA: OPSCore i7. Memoria: 16 GB. SSD 256 GB