

## Monitor Plano FHD de 22" IPS

- Panel FHD IPS.
- Frecuencia de actualización de 100Hz.
- Modo protección visual.
- Modo juegos.



1 POWER 2 HDMI IN 3 PC IN

# Especificaciones

|                           |                                       |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pantalla                  | Tamaño de pantalla (clase)            | PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 22" 1920 x 1080 PÍXELES |
|                           | Plana / Curva                         | Plano                                                         |
|                           | Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)  | 476.064 x 267.786 mm                                          |
|                           | Relación de aspecto                   | 16:9                                                          |
|                           | Tipo de panel                         | IPS                                                           |
|                           | Brillo (típico)                       | 250 cd/m²                                                     |
|                           | Brillo (mínimo)                       | 200 cd/m²                                                     |
|                           | Relación de contraste estático        | 1000:1 (Típico)                                               |
|                           | Relación de contraste dinámico        | Mega                                                          |
|                           | HDR(Alto rango dinámico)              | No                                                            |
|                           | Resolución                            | FHD (1,920 x 1,080)                                           |
|                           | Tiempo de respuesta (ms)              | 5 (GTG)                                                       |
|                           | Ángulo de visualización (H / V)       | 178° /178°                                                    |
|                           | Soporte de color                      | Max 16.7M                                                     |
|                           | Gama de colores (NTSC)                | 72% (CIE 1931)                                                |
|                           | Gama de colores (Cobertura DCI)       | No                                                            |
|                           | Gama de colores (Cobertura sRGB)      | No                                                            |
|                           | Gama de colores (Cobertura Adobe RGB) | No                                                            |
|                           | Tasa de Refresco                      | Max 100Hz                                                     |
| Características generales | Ahorro ecológico Plus                 | Sí                                                            |
|                           | Modo Eye Saver                        | Sí                                                            |
|                           | Flicker Free                          | Sí                                                            |
|                           | Picture-In-Picture                    | No                                                            |
|                           | Picture-By-Picture                    | No                                                            |
|                           | Tamaño de imagen                      | Sí                                                            |
|                           | Daisy Chain                           | No                                                            |
|                           | Certificación de Windows              | Windows11                                                     |
|                           | FreeSync                              | No                                                            |
|                           | G-Sync                                | No                                                            |
|                           | Temporizador de apagado Plus          | Sí                                                            |
|                           | KVM Switch                            | No                                                            |

|          |                                   |                           |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|
| Interfaz | Pantalla inalámbrica              | No                        |
|          | D-Sub (VGA)                       | 1 EA                      |
|          | Display Port                      | No                        |
|          | HDMI                              | 1 EA                      |
|          | HDMI Version                      | 1.4                       |
|          | HDCP Version (HDMI)               | 1.4                       |
|          | Audífono                          | No                        |
|          | Puertos USB                       | No                        |
|          | USB-C                             | No                        |
|          | Ethernet (LAN)                    | No                        |
|          | WiFi                              | No                        |
|          | Bluetooth                         | No                        |
| Audio    | Altavoz                           | No                        |
|          | Temperatura                       | 10~40 °C                  |
|          | Humedad                           | 10~80, sin condensación   |
| Diseño   | Color frontal                     | Negro                     |
|          | Color posterior                   | Negro                     |
|          | Color del soporte                 | Negro                     |
|          | Tipo de soporte                   | SIMPLE                    |
|          | HAS (Soporte de altura ajustable) | No                        |
|          | Inclinación                       | -2.0°(±2.0°)~21.0°(±2.0°) |
|          | Giratorio                         | No                        |
|          | Pivote                            | No                        |
|          | Montaje para pared                | 100 x 100                 |
| Eco      | Plástico reciclado                | 14.20%                    |

# Especificaciones

|         |                                                        |                          |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energía | Fuente de alimentación                                 | AC 100~240V              |
|         | Consumo de energía (máx.)                              | 25 W                     |
|         | Tipo                                                   | Adaptador externo        |
| Tamaño  | Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 489.9 x 400.0 x 175.1 mm |
|         | Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 489.9 x 291.9 x 36.2 mm  |
|         | Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)         | 585.0 x 100.0 x 334.0 mm |
| Peso    | Peso del equipo con base                               | 2.1 kg                   |
|         | Peso del equipo sin base                               | 1.6 kg                   |
|         | Peso con Caja (Kg)                                     | 3.1 kg                   |

|            |                                    |       |
|------------|------------------------------------|-------|
| Accesorios | Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
|            | Cable D-Sub (VGA)                  | No    |
|            | Cable HDMI                         | Sí    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Unidad                 | Unidad           |
| Modelo                 | S30GD            |
| Empaque                | Caja             |
| Garantía               | 36 meses On-site |
| SISTEMA DE MANEJO RAEE | COLECTIVO        |