



Aire Acondicionado Splits Inverter Frío Solo

Samsung Electronics


Equipos Splits Inverter Frío Solo: Windfree™

Mantente cómodo y fresco con el enfriamiento WindFree™ Cooling. Dispersa el aire de forma suave y silenciosa a través de 23.000 micro orificios, así evita la desagradable sensación del viento frío en tu piel. Por su avanzado flujo de aire, también refresca un área más amplia y uniforme. Lo mejor es que utiliza un 77% menos de energía que el Fast Cooling toda la habitación.



Componentes Split Inverter Windfree™:

AR18CVFCMWK/PE



Unidad Interna
(Evaporadora)


Unidad Externa
(Condensadora)

Control Remoto



Sin Corrientes de Aire

La tecnología WindFree™ dispersa el aire de manera suave y silenciosa a través de sus microagujeros. El flujo de aire refresca de manera uniforme espacios más amplios y grandes



Mayor Ahorro de Energía

Con el WindFree™ tiene una alta eficiencia que reduce el consumo de energía hasta en un 73% Gracias a su tecnología Digital Inverter. Podrás estar fresco siempre sin preocuparte por el recibo de electricidad a fin de mes.



Operación Silenciosa

Con su funcionamiento estable produce menos ruido y vibraciones, desde 16dB de sonido, menos ruido que una biblioteca en modo WindFree™.



Conectividad Inteligente

Con la aplicación SmartThings puede controlar y monitorear el aire acondicionado de forma remota en cualquier lugar de su hogar. También puede sugerir la mejor configuración gracias a su inteligencia artificial (AI).




Especificaciones

Modelo Set		AR18CVFCMWK/PE
Generalidades	Tipo	Split Unitario Pared
	Modo	Solo Frio
	Modelo del Condensador	AR18CVFCMWKXPE
	Modelo del Evaporador	AR18CVFCMWKNPE
	Nro. De Parte	AR18CVFCMWKXPE
	Nro. De Parte del Evaporador	AR18CVFCMWKNPE
	Marca	Samsung
	Unidad de despacho	Unidad
	Empaque de Fabrica	En Caja
	Garantia de Fabrica	36 meses, on-site// 10 años en el compresor
	Capacidad Comercial	18,000 Btu/h
	Capacidad Nominal o en placa	18,000 Btu/h
Capacidad	Capacidad (Enfriamiento, Min - Max, Btu/hr)	5,450 - 18,000 - 21,500 Btu/hr
	Capacidad (Enfriamiento, Min - Max, kW)	1.60 - 5.28 - 6.3 kW
Eficiencia Energética	SEER(W/W, Etiqueta Energetica)	SEER: (A) (>=5,60); 6.3 W/W
	EER (Enfriamiento, W/W)	3.26 W/W
	EER (Enfriamiento, Btu/hW)	11.11 Btu/hW
	Clase de eficiencia energética para Enfriamiento (Grado)	A
Nivel de Ruido	Nivel de ruido (Unidad interior, Alto/Bajo, dBA)	44 / 25 dBA
	Nivel de ruido (Unidad Exterior, Alto/Bajo, dBA)	50 dBA
Datos Eléctricos	Fuente de Energía (Φ/V/Hz)	1 / 220~ / 60
	Consumo de Energía (Enfriamiento, W)	1620 W
	Corriente de funcionamiento (Enfriamiento, A)	7.5 A
Especificaciones Físicas	Dimensiones Bruto (Unidad Interna, WxHxD, mm*mm*mm)	1150*290*375 mm
	Dimensiones Bruto (Unidad Externa, WxHxD, mm*mm*mm)	913*662*371 mm
	Dimensiones Neto (Unidad Interna, WxHxD, mm*mm*mm)	1055*290*215 mm
	Dimensiones Neto (Unidad Externa, WxHxD, mm*mm*mm)	790*548*285 mm
	Peso Bruto (Unidad Interna, kg)	13.2 kg
	Peso Bruto (Unidad Externa, kg)	37.1 kg
	Peso Neto (Unidad Interna, kg)	11.5 kg
	Peso Neto (Unidad Externa, kg)	32.4 kg


Especificaciones

Modelo		AR18CVFCMWK/PE
Información Técnica	Longitud de Tuberia (Max, m)	30
	Altura de Tuberia (Max, m)	15
	SVC Valvula (Liquid (ODxL))	6.35 mm
	SVC Valvula (Gas (ODxL))	12.70 mm
	Removedor de Humedad (l/hr)	2.0 l/hr
	Circulacion de Aire (Enfriamiento, m³/min)	17.9 m³/min
	Refrigerante (Tipo)	R410A
	Refrigerante (Cargando, kg)	1.25 kg
	Ambiente Bajo (Enfriamiento, °C)	16~46 °C
	Unidad Externa (Tipo de Compresor)	INVERTER
	Unidad Externa (Anti-Corrosion Fin)	Si
Flujo de Aire	Enfriamiento WindFree	Si
	Control de dirección del aire (Arriba/Abajo)	Auto
	Control de dirección del aire (Izquierda/Derecho)	Manual
Purificación de Aire	Filtro PM 1.0	No
	Filtro Tri Care	Si
	Filtro Easy Plus (Anti-Bacteria)	Si
	Auto Limpieza (Self Cleaning)	Si
Conveniencia	SmartThings	Si
	AI Auto Cooling	Si
	Sensor de detección de movimiento	No
	Lavado Congelado	No
	Indicador de Limpieza de Filtro	Si
	Temperatura Interior Display	Si
	Display On/Off	Si
	Beep On/Off	Si
	Temporizador 24-Horas	Si
	Auto Cambio	No
	Auto Restart	Si
Modo de Operación	Modo Auto	Si
	Modo Fast Cool	Si
	Modo Good Sleep	Si
	Modo Eco	Si
	Deshumificación	Si
	Modo Ventilador	Si
	Modo Quieto	Si
Smart	WiFi Embedded	Si
Conectividad App	SmartThings App	Si

Unidad Interior



Unidad Exterior



Certificado Certificate



TÜVRheinland®

Certificado de Conformidad Esquema de Certificación Tipo 4 Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos - DECRETO SUPREMO N°009-2017-EM.

*Certificate of Conformity Type 4 Certification Scheme. Technical Regulations on Energy Efficiency Labelling
for Energy Equipment - SUPREME DECREE N°009-2017-EM*

Certificado Nro. <i>Certificate Nr.</i>	EEPE4 4183003 (R1)
Informe de evaluación Nro. <i>Report Nr.</i>	F5181359 Z02
Nombre y dirección del titular del certificado <i>Name and address of the certificate holder</i>	Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Korea R.O.K.
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	---
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Thai Samsung Electronics 313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd, Sriracha Industry Park, T.Bung, A.Sriracha, Thailand
Producto <i>Product</i>	ACONDICIONADOR DE AIRE /Air Conditioner
Modelo <i>Model</i>	Anexo I / Annex I
Marca comercial <i>Trademark</i>	SAMSUNG
Características principales <i>Ratings and principal characteristics</i>	Anexo I / Annex I
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	Este certificado reemplaza al certificado EEPE4 4183003.El importador y/o representante en Perú es Samsung Electronics PERU, Av. Rivera Navarrete 501 Piso 9 San Isidro, Lima, 15046, Perú. <i>This certificate replaces certificate EEPE4 4183003.The nominated importer and/or representative in Peru is Samsung Electronics PERU, Av. Rivera Navarrete 501 Piso 9 San Isidro, Lima, 15046, Peru.</i>
Ensayado según <i>Tested according to</i>	Decreto Supremo N° 009-2017-EM (Anexo 8A y 8B) UNE-EN 14511-3:2019 UNE-EN 14825:2019
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	TÜV Rheinland Korea Ltd. (Laboratory) 49, Jukjeon-ro 74 beon-gil, Uichang-gu, Changwon, Gyeongsangnam-do, Corea del Sur

El certificado de Conformidad Esquema de Certificación Tipo 4 (Sistema 4) responde al/los producto/s descrito/s. Con ello se certifica que la/s muestra/s es/son conforme/s con las normas mencionadas. Este certificado no implica evaluación sobre la planta de producción por lo que no permite el uso de ninguna marca de conformidad de TÜV Rheinland Argentina S.A.

This Certificate of Conformity Type 4 Certification Scheme (System 4) covers the product described. It means that the sample comply with the mentioned standards. This certificate does not imply the evaluation of the production facility and therefore does not allow the use of any of the T.V Rheinland Argentina S.A. marks of conformity.

Este certificado está vinculado a un contrato y para el alcance arriba citado.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation for the above mentioned scope.

Este certificado mantendrá su vigencia a partir del 12/08/2022 solo si es acompañado por la correspondiente constancia de vigilancia emitida por TÜV Rheinland Argentina S.A.

This certificate will keep its validity after 12/08/2022 only if it is accompanied by the correspondent evidence of surveillance issued by TÜV Rheinland Argentina S.A.

Fecha de emisión: 12/08/2021

Date of issue (day/mo/yr)

Fecha de revisión: 30/05/2022

Revision date (day/mo/yr)

TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Acreditado por el OAA/ Accredited by OAA

Firmado digitalmente
por Tuv Rheinland
Argentina S.A.

Fecha: 2022.05.30
17:49:12 -03'00'

Certificador: Ing. P. Gilardoni
Certifier:

FCS4PE-Rev.2

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 003

Certificado de Conformidad Esquema de Certificación Tipo 4
Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética.*Certificate of Conformity Type 4 Certification Scheme. Technical Regulations on Energy Efficiency Labelling.***Anexo I / Annex I****Certificado Nro.** / *Certificate Nr.:* EEPE4 4183003 (R1)**Modelo***Model*

- 1) AR18BVFCMWKN (Unidad interior)
AR18BVFCMWKX (Unidad exterior)
- 2) AR18CVFCMWKN (Unidad interior)
AR18CVFCMWKX (Unidad exterior)
- 3) AR18CVFZAWKN (Unidad interior)
AR18CVFZAWKX (Unidad exterior)

Características principales*Ratings and principal characteristics*

Características Eléctricas	: 220 VAC, 60 Hz
Potencia de Refrigeración	: 5,3 kW
Factor de Eficiencia Energética (SEER)	: 6,3
Consumo de Energía	: 294 kWh/año
Clase de Eficiencia Energética	: A

Fecha de emisión: 12/08/2021

Date of issue (day/mo/yr)

Fecha de revisión: 30/05/2022

*Revision date (day/mo/yr)***TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.**Acreditado por el OAA / *Accredited by OAA*Certificador: Ing. P. Gilardoni
Certifier:

FCS4PE-Rev.2

OAA ✓Organismo
Argentino de
AcreditaciónOrganismo de Certificación
de Productos
OCP 003


Certificado de Conformidad Esquema de Certificación Tipo 4 Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética.

Certificate of Conformity Type 4 Certification Scheme. Technical Regulations on Energy Efficiency Labelling.

Anexo I / Annex I

Certificado Nro. / Certificate Nr.: EEPE4 4183003 (R1)

Etiquetado de Eficiencia Energética / Energy Efficiency Labelling

ENERGIA	
Fabricante	SAMSUNG
Unidad interior	AR18BVFCMWKN
Unidad exterior	AR18BVFCMWKX
SEER Refrigeración Más eficiente (Menor consumo)  Menos eficiente (Mayor consumo)	
Potencia de refrigeración kW	5,3
Factor de eficiencia energética estacional SEER	6,3
Consumo anual de energía kWh/año	294
El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato	
Ruido Unidad interior dB(A) 62 Unidad exterior dB(A) 65	
Compare este producto con otros de similares características Los resultados se obtienen aplicando los métodos de ensayo descritos en las Normas Técnicas Peruanas e Internacionales correspondientes Esta etiqueta no debe retirarse del artefacto hasta que esta haya sido adquirido por el consumidor final	TÜV Rheinland Argentina S.A

Esta etiqueta es solo representativa del Modelo Certificado, pudiendo variar la designación de modelo y marca comercial según lo indicado en página 1.

Fecha de emisión: 12/08/2021

Date of issue (day/mo/yr)

Fecha de revisión: 30/05/2022

Revision date (day/mo/yr)

**TÜV Rheinland Argentina S.A., Av. Cabildo 642, Piso 2º,
(C1426AAT), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.**

Acreditado por el OAA / Accredited by OAA

Certificador: Ing. P. Gilardoni
Certifier:

FCS4PE-Rev.2

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 003