


Monitor Gaming Odyssey G7 de 27". UHD, 144Hz, 1ms (GtG)

- Resolución UHD 4K.
- Tasa de refresco 144 Hz.
- Tiempo de respuesta 1 ms (GTG)
- Smart monitor con speaker integrado.

AMD
FreeSync
Premium

compatible
NVIDIA
G-SYNC



- 1 USB Type-A Downstream 2 USB Type-B Upstream 3 USB Type-A Downstream
4 DP IN 5 HDMI IN 1 6 HDMI IN 2 7 LAN 8 POWER

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 27" 3840 x 2160 PÍXELES
	Plana / Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664
	Relación de aspecto	16:9
	Tipo de panel	IPS
	Brillo (típico)	350 cd/m ²
	Brillo (mínimo)	280 cd/m ²
	Relación de contraste estático	1000:1
	HDR (Alto rango dinámico)	VESA DisplayHDR 400
	HDR10+	HDR10+ Gaming
	Resolución	4K (3,840 x 2,160)
	Tiempo de respuesta	1ms(GTG)
	Ángulo de visualización (H / V)	178°/178°
	Soporte de color	Max 1B
	Gama de colores (cobertura sRGB)	99% (CIE1931)
	Tasa de Refresco	Max 144Hz

Características generales	Modo Eye Saver	Sí
	Flicker Free	Sí
	Tamaño de imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows11
	FreeSync	FreeSync Premium
	G-Sync	G-Sync Compatible
	Temporizador de apagado Plus	Sí
	Virtual AIM Point	Sí
	Iluminación trasera RGB "Core Sync"	Sí
	Game Bar	Sí
	HDMI-CEC	Sí
	Auto Source Switch	Auto Source Switch+
	Imagen adaptable	Sí
	Super Ultrawide GameView	Sí
	KVM Switch	No

Servicio inteligente	Smart	Smart
	Sistema operativo	Tizen™
	Bixby	Sí
	Far-Field Voice Interaction	Sí
	SmartThings Hub	Sí
	Multi Device Experience	De móvil a pantalla, la pantalla inicia la réplica, réplica del sonido, Inalámbrico activado, Tap View
	My Contents	Sí
	Multi View	Hasta 2 vídeos
	Smart Calibration	Aspectos básicos
	Acceso remoto	Sí

Interfaz	Pantalla inalámbrica	Sí
	Display Port	1 EA
	Versión de Display Port	1.4
	HDMI	2 EA
	Versión de HDMI	2.1
	Audífono	No
	Puertos USB	2
	Versión de concentrador USB	3
	USB-C	No
	Puerto USB-B ascendente	1
	Ethernet (LAN)	1 EA
	WiFi	Sí (WiFi5)
	Bluetooth	Sí (5.2)

Especificaciones

Audio	Altavoz	Sí
	Salida de altavoz	10W
	Adaptive Sound	Sonido Adaptable Pro
Condiciones de operación	Temperatura	10~40 °C
	Humedad	10~80, sin condensación
Calibración	Ajustes de fábrica	Sí
	Informe de calibración de fábrica	Sí
Diseño	Color frontal	Negro
	Color posterior	Negro
	Color del soporte	Negro
	Tipo de soporte	HAS PIVOT
	HAS (Soporte de altura ajustable)	120.0 ±5.0
	Inclinación	-2.0°(± 2°) ~ 25.0°(± 2°)
	Giratorio	-30.0°(± 3°) ~ 30.0°(± 3°)
	Pivote	-92.0°(± 2°) ~ 92.0°(± 2°)
	Montaje para pared	100 x 100

Energía	Fuente de alimentación	AC100-240V
	Consumo de energía (máx.)	78 W
	Tipo	Adaptador externo

Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	613.0 x 553.2 x 263.5 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	613.0 x 361.5 x 73.8 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	695.0 x 159.0 x 478.0 mm
Peso	Peso del equipo con base	7.1 kg
	Peso del equipo sin base	3.9 kg
	Peso con Caja (Kg)	8.9 kg

Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	Cable HDMI	No
	Cable DP	Sí
	Cable ascendente USB tipo A a B	No
	Control remoto	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	G70D
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site
SISTEMA DE MANEJO RAEE	COLECTIVO