

Monitor Gaming Odyssey G9 de 49" con pantalla curva

- Panel curvo con resolución Dual QHD.
- Tamaño de pantalla de 49" con relación de aspecto 32:9.
- Frecuencia de actualización de 144 Hz.
- Sincronización adaptativa.

AMD
FreeSync
Premium Pro



- 1 Headphone OUT 2 HDMI IN 1 3 HDMI IN 2 4 DP IN 5 USB Type-A Downstream/ SERVICE
6 USB Type-B Upstream 7 USB Type-A Downstream 8 POWER

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 49" 5120 x 1440 PÍXELES
	Plana / Curva	Curvo
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	1191.936 (H) x 335.232 (V) (mm)
	Curvatura de la pantalla	1000R
	Relación de aspecto	32:9
	Tipo de panel	VA
	Brillo (típico)	350 cd/m²
	Brillo (mínimo)	280 cd/m²
	Relación de contraste estático	2500:01:00
	Relación de contraste dinámico	Mega DCR
	HDR (Alto rango dinámico)	VESA DisplayHDR 600
	HDR10+	HDR10+ Gaming
	Resolución	DQHD (5,120 x 1,440)
	Tiempo de respuesta	1ms(GTG)
	Ángulo de visualización (H / V)	178° /178°
	Soporte de color	Max 1.07B
	Gama de colores (cobertura DCI)	92% (CIE1976)
	Tasa de Refresco	Max 144Hz

Características generales	Solución de ahorro energético	Sí
	Modo Eye Saver	Sí
	Flicker Free	Sí
	Picture-In-Picture	Sí
	Picture-By-Picture	Sí
	Tamaño de imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows11
	FreeSync	FreeSync Premium Pro
	G-Sync	No
	Temporizador de apagado Plus	Sí
	Ecualizador negro	Sí
	Virtual AIM Point	Sí
	Iluminación trasera RGB "Core Sync"	No
	Super Arena Gaming UX	Sí
	Auto Source Switch	Auto Source Switch+
	Imagen adaptable	Sí
	KVM Switch	No

Interfaz	Pantalla inalámbrica	No
	D-Sub (VGA)	No
	Display Port	1 EA
	Versión Display Port	1.4
	Versión HDCP (DP)	2.2
	HDMI	2 EA
	Versión HDMI	2.1
	Versión HDCP (HDMI)	2.2
	Audífono	Sí
	USB-C	No
	Puerto USB-B ascendente	1
	Puertos USB-A descendente	2
	Versión USB-A descendente	3.2 Gen1
	Ethernet (LAN)	No
	WiFi	No
	Bluetooth	No

Audio	Altavoz	No
Condiciones de operación	Temperatura	10~40 °C
	Humedad	10~80 (sin condensación)
Calibración	Ajustes de fábrica	Sí
	Informe de calibración de fábrica	Sí
Diseño	Color frontal	Negro
	Color posterior	Negro
	Color del soporte	Negro
	Tipo de soporte	HAS
	HAS (Soporte de altura ajustable)	120.0 mm (± 5.0 mm)
	Inclinación	-2.0° (± 2°) ~ +11.0° (± 2°)
	Giratorio	-15.0° (± 3°) ~ +15.0° (± 3°)
	Pivote	No
	Montaje para pared	100 x 100

Especificaciones

Energía	Fuente de alimentación	AC 100~240V
	Consumo de energía (máx.)	180 W
	Tipo	Adaptador interno
Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	1147.6 x 568.4 x 420.5 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	1147.6 x 363.5 x 293.8 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	1265 x 343 x 481 mm
Peso	Peso del equipo con base	15.6 kg
	Peso del equipo sin base	10.6 kg
	Peso con Caja (Kg)	20.6 kg

Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	Cable HDMI	No
	Cable DP	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	G91F
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site
SISTEMA DE MANEJO RAEE	COLECTIVO