


Monitor ViewFinity S9 5K de 27"

- Pantalla mate con resolución 5K
- Conexión Thunderbolt 4
- Diseño ergonómico
- Smart monitor con speaker integrado



1 Thunderbolt™4 2 USB-C 3 Mini DP 4 DC 20V

Especificaciones

Pantalla	Tamaño de pantalla (clase)	PANTALLA LCD CON RETROILUMINACION LED 27" 5120 X 2880 PÍXELES
	Plana / Curva	Plano
	Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm)	596.736 x 335.664 mm
	Relación de aspecto	16:09
	Tipo de panel	IPS
	Brillo (típico)	600 cd/m²
	Brillo (mínimo)	480 cd/m²
	Relación de contraste estático	1000:1
	HDR (Alto rango dinámico)	Sí
	Resolución	5K (5,120 x 2,880)
	Tiempo de respuesta	5ms(GTG)
	Ángulo de visualización (H / V)	178°(H)/178°(V)
	Soporte de color	Max 1B
	Gama de colores (NTSC)	No
	Gama de colores (Cobertura DCI)	99 % (Típico)
	Gama de colores (Cobertura sRGB)	100% (Típico)
	Gama de colores (Cobertura Adobe RGB)	No
	Frecuencia de actualización	Max 60Hz

Características generales	Modo Eye Saver	Sí
	Flicker Free	Sí
	Picture-In-Picture	No
	Picture-By-Picture	No
	Modo Juegos	Sí
	Tamaño de imagen	Sí
	Daisy Chain	No
	Certificación de Windows	Windows 10
	FreeSync	No
	G-Sync	No
	Virtual AIM Point	Sí
	Game Bar 2.0	Sí
	Auto Source Switch	Cambio automático de fuente+
	Imagen adaptable	Sí
	Ultrawide Game View	Sí
	KVM Switch	No

Servicio inteligente	Smart	Smart
	Sistema operativo	Tizen™
	Bixby	Sí
	Far-Field Voice Interaction	Sí
	Web Service	Microsoft 365
	SmartThings Hub	Sí
	Multi Device Experience	De móvil a pantalla, inicio de réplica de pantalla, sonido de pantalla a móvil, réplica de sonido, conexión inalámbrica
	Wireless DeX	Sí
	My Contents	Sí
	Multi View	Hasta 2 vídeos
	Calibración inteligente	Básico/Profesional para monitor profesional
	NFT	Puerta de enlace Nifty
	Tap View	Sí
	Acceso remoto	Sí

Interfaz	Pantalla inalámbrica	Sí
	Display Port	No
	Mini-Display Port	1 EA
	Versión HDCP (Mini-DP)	2.2
	HDMI	No
	Audífono	No
	Versión USB Hub	3
	Puertos USB-C	3
	Thunderbolt	1 EA
	Potencia de carga de Thunderbolt	90W
	Versión de Thunderbolt	4
	Versión HDCP (Thunderbolt)	2.2
	Ethernet (LAN)	No
	WiFi	Sí (WiFi5)
	Bluetooth	Sí (BT4.2)

Especificaciones

Audio	Altavoz	Sí
	salida altavoz	5W x 2
	Adaptive Sound	Sonido adaptable+
Condiciones de operación	Temperatura	10~40 °C
	Humedad	10~80, sin condensación
Calibración	Ajustes de fábrica	Sí
	Modo de color	Entretenimiento/Gráfico/Eco/sR GB/BT.709/DCI-P3/Personalizado 1/Personalizado 2
	CMS (Software para la gestión de colores)	Smart Calibration
	Informe de calibración de fábrica	Sí
Diseño	Color frontal	Plateado
	Color posterior	Plateado
	Color del soporte	Plateado
	Tipo de soporte	HAS PIVOT
	HAS (Soporte de altura ajustable)	120mm(±5.0mm)
	Inclinación	-2.0°(±2.0°)~15°(±2.0°)
	Giratorio	No
	Pivote	-92.0°(±2.0°)~92.0°(±2.0°)
	Montaje para pared	100 x 100
Eco	Plástico reciclado	3%

Tamaño	Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.)	611.4 x 530.7 x 135.3 mm
	Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.)	611.4 x 364.1 x 27.1 mm
	Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)	820.0 x 133.0 x 423.0 mm
Peso	Peso del equipo con base	7.4 kg
	Peso del equipo sin base	4.7 kg
	Peso con Caja (Kg)	10.7 kg
Energía	Fuente de alimentación	AC 100~240V
	Consumo de energía (máx.)	182 W
	Tipo	Adaptador externo
Accesorios	Longitud del cable de alimentación	1.5 m
	Cable Mini-Display Port a Display Port	Sí
	Cable Thunderbolt 4	Sí
	Control remoto	Sí
	Cámara	Sí
	Pogo Gender	Sí
Certificación y cumplimiento	UL Glare Free	Sí
	Pantone Validated	Sí

Unidad	Unidad
Modelo	S90PC
Empaque	Caja
Garantía	36 meses On-site
SISTEMA DE MANEJO RAAE	COLECTIVO