

## Monitor Gaming Odyssey OLED G6 de 27"

- Panel OLED con resolución QHD.
- Sistema de refrigeración dinámico.
- Frecuencia de actualización de 240 Hz.
- Tiempo de respuesta de 0.03 ms.

AMD  
**FreeSync**  
Premium Pro

compatible  
**NVIDIA**  
**G-SYNC**



- 1 USB Type-B Upstream
- 2 USB Type-A Downstream/SERVICE
- 3 USB Type-A Downstream
- 4 Headphone OUT
- 5 HDMI IN 1
- 6 HDMI IN 2
- 7 DP IN
- 8 POWER

# Especificaciones

|          |                                      |                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla | Tamaño de pantalla (clase)           | OLED CON ILUMINACION PROPIA 27" 2,560 x 1,440 PÍXELES                                                                |
|          | Plana / Curva                        | Plano                                                                                                                |
|          | Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) mm                                                                                             |
|          | Relación de aspecto                  | 16:9                                                                                                                 |
|          | Tipo de panel                        | OLED                                                                                                                 |
|          | Quemado cubierto en garantía         | Quemado o efecto 'Burn-in' cubierto en garantía. (Sin embargo, no está cubierto para uso comercial, abuso o mal uso) |
|          | Brillo (típico)                      | 250 cd/m²                                                                                                            |
|          | Brillo (mínimo)                      | 200 cd/m²                                                                                                            |
|          | Relación de contraste estático       | 1,000,000:1                                                                                                          |
|          | HDR (Alto rango dinámico)            | HDR10                                                                                                                |
|          | HDR10+                               | HDR10+ para juegos                                                                                                   |
|          | Resolución                           | QHD (2,560 x 1,440)                                                                                                  |
|          | Tiempo de respuesta                  | 0.03ms(GTG)                                                                                                          |
|          | Ángulo de visualización (H / V)      | 178° /178°                                                                                                           |
|          | Soporte de color                     | Max 1B                                                                                                               |
|          | Gama de colores (Cobertura DCI)      | 99% (CIE1976)                                                                                                        |
|          | Tasa de Refresco                     | Max 240Hz                                                                                                            |

|                          |                                   |                            |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Audio                    | Altavoz                           | No                         |
| Condiciones de operación | Temperatura                       | 10~40 °C                   |
|                          | Humedad                           | 10~80, sin condensación    |
| Diseño                   | Color frontal                     | Plateado                   |
|                          | Color posterior                   | Plateado                   |
|                          | Color del soporte                 | Plateado                   |
|                          | Tipo de soporte                   | HAS PIVOT                  |
|                          | HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0 ±5.0                 |
|                          | Inclinación                       | -2.0°(± 2°) ~ 25.0°(± 2°)  |
|                          | Giratorio                         | -30.0°(± 3°) ~ 30.0°(± 3°) |
|                          | Pivote                            | -92.0°(± 2°) ~ 92.0°(± 2°) |
|                          | Montaje para pared                | 100 x 100                  |
| Eco                      | Plástico reciclado                | Sí                         |

|           |                             |      |
|-----------|-----------------------------|------|
| Interfaz  | Pantalla inalámbrica        | No   |
|           | D-Sub (VGA)                 | No   |
|           | Display Port                | 1 EA |
|           | Display Port Version        | 1.4  |
|           | HDCP Version (DP)           | 2.2  |
|           | Salida Display Port         | No   |
|           | HDMI                        | 2 EA |
|           | HDMI Version                | 2.1  |
|           | HDCP Version (HDMI)         | 2.2  |
|           | Audífono                    | Sí   |
|           | Puertos USB                 | 2    |
|           | Versión de concentrador USB | 3    |
|           | USB-C                       | No   |
|           | Puerto USB-B ascendente     | 1    |
|           | Ethernet (LAN)              | No   |
| WiFi      | No                          |      |
| Bluetooth | No                          |      |

|                           |                              |                      |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| Características generales | Modo Eye Saver               | Sí                   |
|                           | Flicker Free                 | Sí                   |
|                           | Picture-In-Picture           | Sí                   |
|                           | Picture-By-Picture           | No                   |
|                           | Quantum Dot Color            | Sí                   |
|                           | Tamaño de imagen             | Sí                   |
|                           | Daisy Chain                  | No                   |
|                           | Certificación de Windows     | Windows11            |
|                           | FreeSync                     | FreeSync Premium Pro |
|                           | G-Sync                       | G-Sync Compatible    |
|                           | Temporizador de apagado Plus | Sí                   |
|                           | Ecualizador negro            | Sí                   |
|                           | Virtual AIM Point            | Sí                   |
|                           | Super Arena Gaming UX        | Sí                   |
|                           | Auto Source Switch           | Auto Source Switch+  |
|                           | Super Ultrawide GameView     | Sí                   |
|                           | KVM Switch                   | No                   |

# Especificaciones

|         |                                                        |                          |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energía | Fuente de alimentación                                 | AC 100~240V              |
|         | Consumo de energía (máx.)                              | 140 W                    |
|         | Tipo                                                   | Adaptador externo        |
| Tamaño  | Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
|         | Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm  |
|         | Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.)         | 684 x 200 x 464 mm       |
| Peso    | Peso del equipo con base                               | 6.9 kg                   |
|         | Peso del equipo sin base                               | 3.8 kg                   |
|         | Peso con Caja (Kg)                                     | 9.5 kg                   |

|                              |                                    |       |
|------------------------------|------------------------------------|-------|
| Accesorios                   | Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
|                              | Cable HDMI                         | Sí    |
|                              | Cable DP                           | Sí    |
|                              | Cable ascendente USB tipo A a B    | Sí    |
| Certificación y cumplimiento | UL Glare Free                      | Sí    |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Unidad                 | Unidad           |
| Modelo                 | G61SD            |
| Empaque                | Caja             |
| Garantía               | 36 meses On-site |
| SISTEMA DE MANEJO RAEE | COLECTIVO        |