

IMPRESORA LÁSER DE DISEÑO COMPACTO CON FUNCIONALIDAD DÚPLEX Y CONECTIVIDAD EN RED INALÁMBRICA



- EL MODELO HL-L2360DW DE BROTHER ES UNA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA FIABLE Y ASEQUIBLE, PARA USO EN HOGARES U OFICINAS PEQUEÑAS. ES IDEAL PARA EL ESCRITORIO.
- TIENE UNA BANDEJA CON CAPACIDAD PARA 250 HOJAS E IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA QUE AYUDA A AHORRAR PAPEL.
- VIENE CON CONEXIÓN INALÁMBRICA, ETHERNET O INTERFAZ USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN BLANCO Y NEGRO CON NITIDEZ (HASTA 32 PPM†).
- PERMITE IMPRIMIR DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES COMPATIBLES EN RED INALÁMBRICA.



Ahorro



Velocidad



Confiabilidad



Soporte

ESPECIFICACIONES:

NUMERO DE PARTE	HL-L2360DW
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	TECNOLOGÍA LÁSER EN BLANCO Y NEGRO
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁX.. NEGRO	32 PPM EN NEGRO
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN MÁX.. COLOR (PPM)	ND
RESOLUCIONES DE LA IMPRESIÓN MÁXIMA (DPI)	HASTA 2.400 X 600 DPI
IMPRESIÓN DÚPLEX ESTÁNDAR	SÍ
CAPACIDAD ESTÁNDAR DE PAPEL (HOJAS)	CAPACIDAD DE ENTRADA DE HASTA 250 HOJAS
CAPACIDAD OPCIONAL DE PAPEL (HOJAS)	NO
BANDEJA MULTI USO	BANDEJA BYPASS MANUAL DE UNA SOLA HOJA
INTERFAZ/INTERFACES ESTÁNDAR	INALÁMBRICA 802.11B/G/N, 10/100 BASE-TX USB 2.0 ALTA VELOCIDAD, WI FI DIRECT®
CONTROLADOR DE IMPRESIÓN	WINDOWS®, MAC OS® Y LINUX
EMULACIÓN(ES)	GDI, PCL6
CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÁX.	10.000 PÁGINAS IMPRESAS
VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO	HASTA 2.000 PÁGINAS
PRIMERA PÁGINA IMPRESA	MENOS DE 8,5 SEGUNDOS
MEMORIA ESTÁNDAR / MAXIMA	32 MB / 32 MB
MEMORIA OPCIONAL (MB)	NO
TRABAJO EN RED	SÍ
PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES (IPV4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AUTO IP), RESOLUCIÓN DE NOMBRES WINS/NETBIOS, RESOLUTOR DE DNS, MDNS, RESPONDEDOR LLMNR, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/PORT 9100, IPP, SERVIDOR FTP, SNMPV1/V2/V3, SERVIDOR HTTP, CLIENTE Y SERVIDOR TFTP, CLIENTE SMTP, ICMP, SERVICIOS WEB (IMPRESIÓN)

CICLO DE TRABAJO MENSUAL RECOMENDADO (CTMR) 2000 PAGINAS.



PROTOCOLO DE RED (IPV6)

NDP, RA, RESOLUTOR DE DNS, MDNS, RESPONDEDOR LLMNR, LPR/LPD, CUSTOM RAW PORT/ PORT 9100, IPP, SERVIDOR FTP, SNMPV1/V2C/V3, SERVIDOR HTTP, CLIENTE Y SERVIDOR TFTP, CLIENTE SMTP, ICMPV6, RESPONDEDOR LLTD, SERVICIOS WEB (IMPRESIÓN)

SEGURIDAD PARA RED INALÁMBRICA CERTIFICACIÓN WI-FI PANTALLA LCD VELOCIDAD DEL PROCESADOR (CPU PROCESADOR)

WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
SÍ (802.11B/G/N)
1 LÍNEA LCD
266 MHZ

FUENTES INCLUIDAS

66 FUENTES ESCALABLES, 12 FUENTES DE MAPAS DE BITS,
13 CÓDIGOS DE BARRAS

MODO "AHORRO DE TÓNER" TIPOS DE PAPEL MANEJO DE PAPEL - BANDEJA PARA PAPEL

SÍ
SIMPLE, BOND, SOBRES, ETIQUETAS
CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5, A6, B5, B6

ALIMENTACIÓN MANUAL - TAMAÑO DEL PAPEL

CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5, A6, B5, B6, SOBRES,
TAMAÑOS PERSONALIZADOS (3" A 8,5" [ANCHO], 4,57" A 14"
[LARGO])

BANDEJA PARA PAPEL - PESO DEL PAPEL PESO DEL PAPEL - ALIMENTACIÓN MANUAL CAPACIDAD DE PAPEL - SALIDA (HOJAS) FUENTE DE ENERGÍA ENERGY STAR

16-28 LB (BOND)
16-43 LB (BOND)
100 HOJAS
2 AÑOS ON SITE, LUEGO 1 AÑO CARRY IN
SÍ

CONSUMO DE ENERGIA EN REPOSO/PREPARADA/ AHORRO DE ENERGÍA: 0,8 W/LISTO: 58 W/IMPRESIÓN: 468 W
IMPRIMIENDO (SLEEP/READY/PRINTING)

TEMPERATURAS OPERATIVAS MARGEN DE HUMEDAD OPERATIVA RUIDO (PREPARADA/IMPRIMIENDO) DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)

10 °C A 32,5 °C (50-90.5 DEGREES F)
20%-80% (SIN CONDENSACIÓN)
31 DB/53 DB
14,0" X 14,2" X 7,2"

PESO DE LA UNIDAD

6,8 KG



Impresoras Brother
Septiembre 2013*



INSUMOS

CILINDRO DR-2340 PARA 12,000 PAG.
TONER TN-2340 PARA 1200 PAG.
TONER TN-2370 PARA 2600 PAG.

CONTENIDO DE LA CAJA/CARTÓN PÁGINAS†)

(1) CARTUCHO DE TÓNER INICIAL (RINDE APROX. 700
(1) UNIDAD DE TAMBOR DR630 (RINDE APROX. 12.000
(PÁGINAS†) CD-ROM: INCLUYE EL MANUAL DEL USUARIO Y LOS
CONTROLADORES DE LA IMPRESORA
CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA
GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

(Páginas tamaño Letter o A4)²

(Páginas tamaño Letter o A4)

GARANTIA 3 AÑOS ON SITE



Todas las marcas y marcas registradas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivas compañías. Windows Vista, Windows Server, Windows y el logo Windows son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/u otros países. Mac OS, el logo Mac y OS X son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los EE.UU. y otros países. AirPrint y el logo AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Google Cloud Print es una marca registrada de Google Inc. El uso de esta marca está sujeto a Google PermissionC. ortado es una marca registrada de Cortado AG. El log o de PCMag.com Business Choise es marca registrada de Ziff Davis, Inc. Se usa bajo licencia. Reimpreso bajo permiso. Ziff Davis, Inc. ©2013. Todos los Derechos Reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CATLAMFCL2740-SM

BrotherPeruTecnologia

Brother International del Perú S.A.C
Call Center: 0800 00 066
info@brother.com.pe
www.brother.com.pe
http://solutions.brother.com



Reverse Logistics Group Peru S.A.C.
Calle Monterosa 270 of. 603
Surco, Lima, Perú
T.: +51 1 299 2189

Lima 24 de abril de 2024

CARTA 007-2024/RLG PERU

Brother International del Perú S.A.C.
Srta. Andrea de la Fuente
Operations Manager

Estimada Andrea

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez indicarle que la empresa Brother International del Perú S.A.C. es parte de nuestro Sistema Colectivo REVO como consta en la presentación de nuestra actualización del Plan de Manejo RAEE y posterior aprobación por parte del MINAM mediante CARTA N° 00379-2023-MINAM/VMGA/DGGRS del día 31 de diciembre de 2023.

Extendemos esta carta e información para los fines que su empresa crea convenientes.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FSM", with a horizontal line underneath.

Fernando Saltachín Moya
Sistema Colectivo REVO