

Impresora Todo-en-Uno

HP Smart Tank 530 inalámbrica



Esta impresora de tanque de tinta de alta capacidad con un alimentador de documentos automático ofrece calidad garantizada y hasta 12,000 páginas en negro y hasta 8,000 páginas a color.⁸ Obtenga conexiones más rápidas con banda dual Wi-Fi¹ e impresión móvil sencilla con la aplicación HP Smart.²



La última tecnología ofrece calidad sobresaliente

- Cuentan con texto oscuro y nítido y obtenga gráficos color intensos en todas sus impresiones.
- Imprima fotos resistentes a la decoloración que perduren.³
- Imprima, en su propia oficina, folletos, volantes, fotos y otros documentos sin márgenes con un aspecto fantástico.

Conexiones más veloces, productividad sencilla

- Obtenga conexiones más veloces y confiables con la banda dual Wi-Fi¹.
- Elimine pasos en tareas repetitivas gracias a los accesos directos personalizables con Smart Tasks.²
- Obtenga la libertad de trabajar desde cualquier lugar con la aplicación HP Smart, imprima, escanee y copie desde su teléfono.²
- Obtenga velocidades hasta un 38 % más rápidas en comparación con HP Smart Tank anteriores.⁵ Trabaje rápido gracias al alimentador automático de 35 páginas.

Impresión de altos volúmenes, impresión de bajo costo: diseño innovador

- Controle y mantenga los niveles de tóner con facilidad gracias al diseño de tanque integrado y un sensor de tinta automático.
- Rellene fácilmente su sistema de tanque de tinta con botellas resellables que no se derraman.⁷
- Obtenga hasta 12,000 páginas en negro o hasta 8,000 páginas a color.⁸
- Tenga los recursos que necesita para trabajar y para otras tareas, con funciones de copiado y escaneo.



HP Smart App



¹ Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y 5,0 GHz. Obtenga más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Admite tanto 5,0 GHz como 2,4 GHz usando hasta 12 canales no superpuestos en comparación con solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Admite la banda de 5,0 GHz (hasta 150 mbps) en comparación con la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). ² Requiere descargar la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión local, consulte hp.com/go/mobileprinting. ³ Para obtener más información, consulte hp.com/go/printpermanence. ⁴ En comparación con las aplicaciones de impresión móvil de fabricantes de equipamiento original para la mayoría de las impresoras láser, de inyección de tinta y Todo-en-Uno más vendidas para el hogar y la oficina en el hogar, con un precio menor o igual a USD 429,99. Participación en el mercado según lo informado por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC para el 2.º trimestre del año calendario 2018. Declaración en base a la investigación de aplicaciones de impresión móvil del fabricante de impresoras y las pruebas y el estudio de Keypoint Intelligence-Buyers Lab que encargó realizar HP. Consulte el informe de septiembre de 2018 en www.keypointintelligence.com/HPSmartApp. ⁵ En comparación con la serie de impresoras Todo-en-Uno HP Smart Tank/Link Tank. Excluye el primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte hp.com/go/printerclaims. ⁶ Para poder imprimir, el dispositivo móvil debe estar conectado a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora común o Todo-en-Uno compatible con Wi-Fi Direct. Se puede encontrar información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. ⁷ Con uso respetando las instrucciones de configuración. ⁸ Promedio negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba cada una. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía en base al contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁹ El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.0+ y estar activado. Se debe instalar y abrir una aplicación móvil como HP ePrint o HP Smart para imprimir. El dispositivo móvil debe estar en un rango de 5 pies de la impresora. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP bajo licencia.

Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica

Tabla de especificaciones

Funciones/Compatible con tareas múltiples	Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica / No
Velocidad de Impresión ⁵	A4: Hasta 11 ppm; Negro (ISO): Hasta 11 ppm; Color (ISO): Hasta 5 ppm; Primera página impresa en negro: 14 segundos; Impresión de la primera página en color: 20 segundos; Negro (borrador): Hasta 22 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada)
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Controladores de impresora incluidos	HP PCL 3 GUI
Cantidad de cartuchos de impresión	4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color)
Impresión sin bordes	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 3 GUI
Funciones del software inteligente de la impresora	No
Tipo de escaneo/tecnología	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) / (CIS) Sensor de imagen de contacto
resolución de escaneado	Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
Formato de archivos escaneados	JPG, BMP, TIFF, PDF, RTE, TXT, PNG
Modos de entrada de datos para escaneado	Escáner de panel frontal; Copia; Software HP; EWS
Tamaño de escaneado	ADF: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pulg. Máximo; Cama plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pulg.
Velocidad de escaneado	Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático)
Funciones avanzadas del escáner	No
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Velocidad de copia ⁴	Negro (ISO): Hasta 10 cpm; Color (ISO): Hasta 2 cpm; Negro (borrador): Hasta 22 cpm; Color (borrador): Hasta 14 cpm
Resolución de copia	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 ppp; Hasta 600 ppp; Color (texto y gráficos): Hasta 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Configuraciones de copia	Cantidad de Copias, Redimensionar, Calidad, Más claro/más Oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel , Copia de ID, Compaginarr, Mejora
Funciones de software inteligente de fax	No
Funciones de fax	Soporte de Detección de llamada: No
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE
Capacidad de Integración en red	Sí (a través de Wi-Fi)
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de Impresión móvil ³	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa
Memoria	Estándar: 256 MB; Memoria integrada; Máximo: 256 MB
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Ciclo de trabajo	Mensual, A4: Hasta 1000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	400 a 800
Tipos de soportes admitidos	Papel común, papeles fotográficos HP; papel profesional o para folleto mate HP; papel mate presentación HP; papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en triptico HP; papel común, ligero/reciclado
Gramaje de soportes admitido	Papel normal: 60 a 90 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m²
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; B5; A6; Sobre DL, legal
Tamaños de soportes personalizados	76.2 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm
Manejo de papel	Bandeja de entrada 100 hojas; Bandeja de salida de 30 hojas; Opciones de dúplex: Manual (soporte para controlador suministrado); Capacidad del alimentador automático de documentos: Hasta 35 hojas; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estándar: 1; Capacidades de entrada: Hasta 100 hojas Estándar; Hasta 10 sobres Transparencias; Hasta 30 tarjetas etiquetas; Hasta 100 hojas oficio; Capacidades de salida: Hasta 30 hojas Estándar; Hasta 10 sobres Transparencias; Hasta 30 tarjetas etiquetas; Hasta 30 hojas oficio

Contenido de la caja	45B24A Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 530 inalámbrica; Dos botellas de tinta originales HP GT53XL, de 135 ml, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre las tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante regulatorio; Tarjeta de garantía, cable de alimentación [para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies]
Cartuchos de reemplazo ⁶	Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml negra 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52 cian MOH54AL; Botella de tinta original HP GT52 magenta MOH55AL; Botella de tinta original HP GT52 amarilla MOH56AL; Pack de 3 botellas de tinta original HP GT52 cian/magenta/amarilla X4E44AL. Obtenga más información sobre el llenado y rendimiento en http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Dimensiones del producto ¹	Ancho x fondo x alto: 449 x 373 x 198 mm; 17,7 x 14,7 x 7,8 pulgadas; Máximo: 449 x 605.65 x 258.7 mm; 17,7 x 23,8 x 10,18 pulgadas
peso del producto	6,19 kg; 13,61 lb
Características de la garantía	Un año de servicio en sitio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support ; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen periodos de garantía independientes
Conformidad de eficiencia de energía	Apto para ENERGY STAR®
Panel de control	Pantalla táctil MGO de 5,58 cm (2,2") (gráficos monocromáticos), botón de encendido, botón táctil (inicio, ayuda, atrás)
Descripción de pantalla	Pantalla gráfica monocromática de 5,58 cm (2,2") (gráficos monocromáticos)
Software incluido	Software de la impresora HP; actualizaciones de HP; HP Photo Creations
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 10, 7; Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8.; Mac: OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet
Alimentación ²	Tipo de fuente de alimentación: Interno integrado; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo de energía: 0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (lista), 0,83 vatios (suspensión)
Acústica	Emissiones de potencia acústica: 6,4 B(A); Emissiones de presión acústica: 50 dB
Ambiente operativo	Temperatura operativa: límites: 5 a 40°C; Temperatura operativa recomendada: 15 a 30°C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60°C; Rango de humedad en inactividad: 5 a 90% de HR (sin condensación); Humedad operativa, límites: 15 a 80% de HR sin condensación; Humedad recomendada: Entorno operativo: De 20 a 80% HR
Empaque	En caja
Componentes	Manual, cable de poder
USB	Sí
LAN	No
WLAN	Sí

Aprenda más en

hp.com

¹ Las dimensiones varían según la configuración. ² Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. ³ El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz; excluye conexión inalámbrica directa. La conexión inalámbrica directa puede requerir la instalación de controladores o aplicaciones y la conexión a un equipo o dispositivo móvil inalámbrico. El funcionamiento inalámbrico puede variar según el sistema operativo del equipo y del dispositivo móvil; consulte <http://hpconnected.com>. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. AirPrint™ es compatible con macOS Mojave, iOS 4.2 o posterior y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo macOS o iOS. AirPrint, el logotipo de AirPrint y macOS son marcas registradas de Apple® Inc. Windows es una marca registrada del grupo de empresas de Microsoft. ⁴ Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector. ⁵ Después de la primera página o después del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener información, consulte: hp.es/deskjet. ⁶ Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>



Lima 03 de mayo de 2023

CARTA 003-2023/RLG PERU

HP Inc Perú S.R.L.
Srta. Carolina Clavijo Marín
Public Sector Data Analyst

Estimada Carolina

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez indicarle que la empresa HP Inc Perú S.R.L. es parte de nuestro Sistema Colectivo RLG como consta en la presentación de nuestra actualización del Plan de Manejo RAEE y posterior aprobación por parte del MINAM mediante CARTA N° 01282-2022-MINAM/VMGA/DGRS del día 31 de diciembre de 2022. Extendemos esta carta e información para los fines que su empresa crea convenientes.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,



Fernando Saltachín Moya
Reverse Logistics Group Peru S.A.C.