

MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR EMPRESARIAL MFC-L8900CDW



EL MULTIFUNCIONAL MFC-L8900CDW LÁSER A COLOR DE BROTHER

es la elección ideal para grupos de trabajo que están buscando bajos costos de impresión, resultados de calidad empresarial y funciones que favorezcan la productividad.

- Los cartuchos de tóner de reemplazo de súper alto rendimiento originales Brother le ayudan a controlar los costos de impresión
- Escaneado rápido por ambas caras del papel hacia una variedad de conocidos destinos comerciales en la nube Δ para ayudar a maximizar la productividad
- La pantalla táctil a color de 5" brinda una fácil navegación por los menús y la opción de crear hasta 64 accesos directos personalizados para simplificar tareas frecuentes y complejas
- Las funciones de seguridad avanzada ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como también a reducir los costos gracias a la restricción de impresiones a color
- Impresión y escaneado simultáneos para que varios usuarios puedan utilizar el dispositivo al mismo tiempo sin interrumpir el flujo de trabajo
- Fácil impresión desde un amplio rango de dispositivos móviles: ideal para grupos e individuos que trabajan lejos de su escritorio

ESPECIFICACIONES:

NUMERO DE PARTE	MFC-L8900CDW
TECNOLOGIA DE IMPRESION	LASER ELECTROFOTOGRAFICO
PANTALLA LCD (TIPO/TAMAÑO)	TACTIL A COLOR DE 5"
TAMAÑO DEL PAPEL (MAXIMO)	BANDEJA DE PAPEL: HASTA 8,5" X 14" (LEGAL) BANDEJA MULTIPROPOSITO: 3,0" - 8,5" (ANCHO) / 5,0" - 14" (LARGO)
VELOCIDAD DE IMPRESION (MAXIMA)	HASTA 32 PPM EN COLOR/NEGRO
TIEMPO PARA COMPLETAR LA PRIMERA PAGINA ▲	MENOS DE 15 SEGUNDOS EN COLOR/NEGRO
RESOLUCION DE IMPRESION (MAXIMA)	RESOLUCION DE HASTA 2.400 X 600 DPI
PROCESADOR	800 MHZ
EMULACIONES	PCL6, BR-SCRIPT3♦, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0
DÚPLEX AUTOMATICO	AL IMPRIMIR (ADEMAS DE COPIADO, ESCANEADO Y ENVIO/RECEPCION DE FAXES EN UN SOLO PASO)
CAPACIDAD DE ENTRADA DEL PAPEL (MAXIMA)∞	BANDEJA DE 250 HOJAS Y BANDEJA MULTIPROPOSITO DE 50 HOJAS
CAPACIDAD DE ENTRADA OPCIONAL (MAX.*)∞	1.300 HOJAS CON LAS BANDEJAS OPCIONALES
CAPACIDAD DE SALIDA (MAXIMA*)∞	150 HOJAS (CARA ABAJO), 1 HOJA (CARA ARRIBA)
SOPORTES DE IMPRESION	PAPEL CONVENCIONAL, MEMBRETADO, DE COLORES, RECICLADO, BOND, ETIQUETAS, SOBRES (HASTA 10)
PESOS DE LOS SOPORTES	BANDEJA ESTANDAR: 16 A 28 LBBANDEJA MULTIPROPOSITO: 16 A 43 LB
TAMAÑO DEL CRISTAL DEL ESCANER	8,5" X 14" (LEGAL)
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS∞	HASTA 70 HOJAS
VELOCIDAD DE COPIADO / RESOLUCION DE COPIADO (MAXIMA)	HASTA 33 CPM / HASTA 1.200 X 600 DPI
OPCIONES DE COPIADO	ORDENACION, N EN 1, MULTICOPIADO (HASTA 99), COPIADO DE ID, REDUCCION/AMPLIACION DE 25% A 400% EN INCREMENTOS DE 1%
VELOCIDAD DE ESCANEADO (MAXIMA)	UNA CARA: HASTA 29 IPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX: HASTA 58 IPM (NEGRO/COLOR)
RESOLUCION DE ESCANEADO (MAXIMA)	OPTICA: HASTA 1.200 X 2.400 DPI (DESDE EL CRISTAL DEL ESCANER) INTERPOLADA: HASTA 19.200 X 19.200 DPI
ESCANEADO HACIA OTROS DESTINOS	ARCHIVO, IMAGEN, CORREO ELECTRONICO, OCR, FTP, SERVIDOR SSH (SFTP), USB○, SHAREPOINT®, NUBE△(WEB CONNECT), SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO1, CARPETA EN RED** (CIFS SOLO WINDOWS®), EASY SCAN TO E-MAIL
WEB CONNECT▲	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®
VISOR DE DOCUMENTOS/SOFTWARE OCR	NUANCE™ PAPERPORT™ 14SE CON OCR PARA WINDOWS® BROTHER CONTROLCENTER2 CON OCR PARA MAC®
MODEM DEL FAX / MEMORIA DE PAGINAS DEL FAX (MAX.)	33.600 BPS / HASTA 500 PAGINAS2

MFC-L8900CDW

brother
at your side

COMPATIBILIDAD DE PC A FAX3	SI
MEMORIA (ESTANDAR / MAXIMA)	512 MB / 512 MB
INTERFACES ESTANDARES	802.11B/G/N INALAMBRICA, NFC+, GIGABIT ETHERNET, USB
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS ⁰	WINDOWS®: 10 HOME, 10 PRO, 10 EDUCATION, 10 ENTERPRISE, 8.1, 8, 7WINDOWS SERVER® 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008 MACOS V10.10.5, 10.11.X, 10.12LINUX
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MOVILES□	AIRPRINT®, GOOGLE CLOUD PRINT™ 2.0, MOPRIA®, BROTHER IPRIINT&SCAN, WI-FI DIRECT®, NFC+, CORTADO WORKPLACE
FUNCIONES DE SEGURIDAD	LECTOR DE TARJETAS NFC INTEGRADO, ACTIVE DIRECTORY®, BLOQUEO SEGURO DE FUNCIONES, ENTERPRISE SECURITY (802.1X), SECURE PRINT, SSL/TLS, IPSEC
CMTR (CICLO MENSUAL DE TRABAJO RECOMENDADO)	4000 IMPRESIONES POR MES
GARANTIA	LIMITADA DE 3 AÑOS OnSite
CERTIFICACION	ENERGY STAR

Suministros y accesorios*:

TN-411BK	TONER DE RENDIMIENTO ESTANDAR (3.000 PAGINAS) ▼
TN-411C/M/Y	TONER DE RENDIMIENTO ESTANDAR (1.800 PAGINAS) ▼
TN-416BK	TONER DE ALTO RENDIMIENTO (6.500 PAGINAS) ▼
TN-416C/M/Y	TONER DE ALTO RENDIMIENTO (6.500 PAGINAS) ▼
TN-419BK	TONER DE SÚPER ALTO RENDIMIENTO (9.000 PAGINAS) ▼
TN-419C/M/Y	TONER DE SÚPER ALTO RENDIMIENTO (9.000 PAGINAS) ▼
DR-411CL	UNIDAD DE TAMBOR (30.000 PAGINAS) ^



Trabajando a su lado para cuidar del medio ambiente

Nuestra iniciativa verde de Brother, es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de hacer una diferencia positiva para ayudar a construir una sociedad que logre un desarrollo sostenible. Este acercamiento es llamado Brother Earth. www.brotherearth.com



* Requiere compra adicional.

▲ Cuando el equipo está en modo Listo/Preparado y desde la bandeja estándar.

▼ Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con ISO/IEC 19798 (carta/A4).

□ Requiere conexión a una red inalámbrica.

+ El dispositivo móvil debe ser compatible con la tecnología NFC y poseer el sistema operativo Android 4.4 o más reciente.

△ Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado.

● Compatible con PostScript®3™.

∞ Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb.

▲ La velocidad de escaneado se midió con todas las funciones avanzadas apagadas y utilizando un papel de prueba tamaño carta a 200 dpi.

▲ El rendimiento del tambor es de aproximadamente 30.000 páginas basándose en 1 página por trabajo de impresión y 50.000 páginas basándose en 3 páginas por trabajo de impresión (carta/A4 por una cara). El número de páginas puede ser afectado por una variedad de factores, incluyendo el tipo y tamaño de los soportes, entre otros.

^^ Rendimiento aproximado basándose en impresión por una cara en tamaño A4 o carta.

⌘ El rendimiento es de aproximadamente 50.000 páginas basándose en 1 página por trabajo de impresión y 130.000 páginas basándose en 3 páginas por trabajo de impresión (carta/A4 por una cara). El número de páginas puede ser afectado por una variedad de factores,

Incluyendo el tipo y tamaño de los soportes, entre otros.

○ PDF (hasta la versión 1.7), JPEG, XPS y archivos Secure PDF (escaneado solamente).

1 Requiere respaldo para servidor de correo electrónico SMTP/POP3.

2 Usando la tabla de prueba ITU-T #1 con codificación JBIG y resolución estándar.

3 Blanco y negro solamente. Recepción de PC a fax no disponible para usuarios de Mac.

** Windows solamente.

0 Impresión en red solamente con Server 2008/2012/2016.

©2017 BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION • Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes. Windows, Windows Server, OneDrive, OneNote, Active Directory y el logotipo de Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac OS, el logotipo de Mac, AirPrint y el logotipo de Airprint son marcas comerciales de Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google Cloud Print y Google Drive son marcas comerciales de Google Inc. Mopria®, el logotipo de Mopria® y el logotipo de Mopria® Alliance son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El uso no autorizado se prohíbe terminantemente. Wi-Fi Direct®, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Protected Setup™, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®. Cortado es una marca comercial de Cortado AG. EVERNOTE es una marca comercial de Evernote Corporation y se usa bajo licencia. Las imágenes son solo para fines ilustrativos.



Reverse Logistics Group Peru S.A.C.
Calle Monterosa 270 of. 603
Surco, Lima, Perú
T.: +51 1 299 2189

Lima 24 de abril de 2024

CARTA 007-2024/RLG PERU

Brother International del Perú S.A.C.
Srta. Andrea de la Fuente
Operations Manager

Estimada Andrea

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarla cordialmente y a la vez indicarle que la empresa Brother International del Perú S.A.C. es parte de nuestro Sistema Colectivo REVO como consta en la presentación de nuestra actualización del Plan de Manejo RAEE y posterior aprobación por parte del MINAM mediante CARTA N° 00379-2023-MINAM/VMGA/DGGRS del día 31 de diciembre de 2023.

Extendemos esta carta e información para los fines que su empresa crea convenientes.

Sin otro particular, nos despedimos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "FSM", with a horizontal line underneath.

Fernando Saltachín Moya
Sistema Colectivo REVO