


1. MARCA



2. IMAGEN



PROYECTO DE FICHA TECNICA

3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:											
3.1	CÓDIGO UNICO DE IDENTIFICACION:	PB1CCP750004									
3.2	CATÁLOGO:	PAPELES Y CARTONES									
3.3	CATEGORÍA:	PAPEL BOND HOMOLOGADO									
3.4	DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAPEL BOND : T/FOTOCOPIA-ALISADO TAM: A4 G: 75 gr									
3.5	DESCRIPCIÓN GENERAL:	Papel bond para impresión y fotocopiado, sin estucar, fabricado con materia prima de procedencia sostenible y libre o parcialmente libre de cloro.									
3.7	MARCA	KERO									
3.8	MODELO	KERO COPY									
3.9	PAIS DE FABRICACION	PERÚ									
3.10	UNIDAD DE DESPACHO:	RESMA (PAQUETE DE 500 HOJAS)									
4 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN: (Según lo autorizado en su registro sanitario)		ESPECIFICACIÓN	DATOS DEL PROVEEDOR								
4.1	COLOR	BLANCO	De acuerdo a lo establecido en la ficha homologada								
4.2	LIBRE DE CLORO	<table border="1"> <tr> <td>Papel libre de cloro elemental (ECF)</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Totalmente libre de cloro (TFC)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Procesado sin cloro (PCF)</td> <td></td> </tr> </table>	Papel libre de cloro elemental (ECF)	x	Totalmente libre de cloro (TFC)		Procesado sin cloro (PCF)		De acuerdo a lo establecido por el Ministerio		
Papel libre de cloro elemental (ECF)	x										
Totalmente libre de cloro (TFC)											
Procesado sin cloro (PCF)											
4.3	LISURA	<table border="1"> <tr> <td>Gurley - Mínimo: 40 (s/100 cm3) Máximo: 100 (s/100 cm3)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sheffield - Mínimo: 100 (cm3/min) Máximo: 250 (cm3/min)</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Bendtsen - Mínimo: 50 (ml/min) Máximo: 325 (ml/min)</td> <td></td> </tr> </table>	Gurley - Mínimo: 40 (s/100 cm3) Máximo: 100 (s/100 cm3)		Sheffield - Mínimo: 100 (cm3/min) Máximo: 250 (cm3/min)	X	Bendtsen - Mínimo: 50 (ml/min) Máximo: 325 (ml/min)		De acuerdo a lo establecido en la NTP 272.047.2010 (revisada en 2020) papeles y cartones o de acuerdo a lo indicado por el ministerio Mínimo 150 (cm3/min) Máximo 170 (cm3/min)		
Gurley - Mínimo: 40 (s/100 cm3) Máximo: 100 (s/100 cm3)											
Sheffield - Mínimo: 100 (cm3/min) Máximo: 250 (cm3/min)	X										
Bendtsen - Mínimo: 50 (ml/min) Máximo: 325 (ml/min)											
4.4	DIMENSIONES	<table border="1"> <tr> <td>A4 (210 mm X 297 mm)</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>A3 (297 mm X 420 mm)</td> <td></td> </tr> </table>	A4 (210 mm X 297 mm)	X	A3 (297 mm X 420 mm)		ISO 216:2007 Papel de escritura y ciertos tipos de impresos. Formatos acabados. Serie A y B, e indicador de dirección de máquina.				
A4 (210 mm X 297 mm)	X										
A3 (297 mm X 420 mm)											
4.5	GRAMAJE	<table border="1"> <tr> <td>75 G/M2</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>80 G/M2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>90 G/M2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>120 G/M2</td> <td></td> </tr> </table>	75 G/M2	x	80 G/M2		90 G/M2		120 G/M2		
75 G/M2	x										
80 G/M2											
90 G/M2											
120 G/M2											
4.6	ESPESOR	Mínimo: 95 µm Máximo: 120 µm	102 µm								
4.7	HUMEDAD	4.5 % ± 1 %	Si cumpla con este requisito								
4.8	BLANCURA	<table border="1"> <tr> <td>Photovolt - Mínimo: 91 %</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>ISO - Mínimo: 97 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIE (D65 10°) - Mínimo: 156</td> <td></td> </tr> </table>	Photovolt - Mínimo: 91 %	x	ISO - Mínimo: 97 %		CIE (D65 10°) - Mínimo: 156		91%		
Photovolt - Mínimo: 91 %	x										
ISO - Mínimo: 97 %											
CIE (D65 10°) - Mínimo: 156											
4.90	OPACIDAD	Mínimo: 85 %	87%								
5 ROTULADO:											
Para el rotulado de los envases o empaques (primario y secundario) se considerarán como mínimo la siguiente información: - Nombre del producto - País de origen - Nombre, razón social y domicilio legal en el Perú del fabricante o importador o envasador o distribuidor responsable según corresponda. - Código del lote - Dimensiones (mm) - Gramaje del papel (g/m2) - Certificaciones (Sellos ambientales y/o certificaciones del producto especificadas en el ítem 7 de la ficha técnica) Para el caso del empaque primario deberá considerarse, adicionalmente, la cantidad de hojas de papel que contiene y en el caso del empaque secundario, las resmas de papel y el peso total (Kg). La información consignada en los envases o empaques (primario y secundario) del producto, en forma impresa, escrita y/o gráfica, debe ser clara, legible, indeleble, resistente a la abrasión y el manejo.											
6 ENVASE, EMPAQUE Y/O EMBALAJE											
Debe cumplir con: Envase y/o embalaje inmediato: El envase o empaque primario debe garantizar la integridad del producto y ser resistente a la manipulación, transporte, almacenamiento y distribución. Asimismo, debe ser reciclable y brindar información sobre las características específicas del bien. Envase y/o embalaje mediano: El envase o empaque secundario (embalaje), que contiene en su interior hasta 10 resmas del producto, debe ser fabricado priorizando residuos agroindustriales, fibras recicladas, madera proveniente de fuentes sostenibles o un mix de los anteriores, el cual debe ser resistente a la manipulación, transporte y distribución. Asimismo, debe brindar información sobre las características específicas del bien.											

6.1	COMPOSICIÓN DEL EMBALAJE	Empaque Primario: Bopp Cristal 20 micras + P. Bond 56 g/m2. Empaque secundario: TEST Liner 375 gr/m2 (caja y tapa)
7	CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA (ADJUNTAR A LA FICHA TÉCNICA)	
7.1	Sistema de Gestión Ambiental del fabricante: El fabricante de papel debe contar con un sistema de gestión ambiental certificado, cuyo alcance involucre las operaciones de producción de papel.	Para acreditar el sistema de gestión ambiental del fabricante del bien: - Certificado de Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001 o Norma Técnica Peruana (NTP) equivalente, cuyo alcance involucre al proceso de fabricación del papel. Se adjunta copia simple del documento solicitado. <u>El fabricante del papel (Materia Prima), cuenta con los siguientes Certificados : ISO 14001-ISO 9001</u>
7.2	Fibra de origen sostenible: Papel fabricado con materia prima procedente de material reciclado: residuos agroindustriales y/o fibras de papel reciclado (pre y pos consumo) o de bosques manejados de forma sostenible y fuentes controladas	Cuenta con: Ecoetiqueta tipo I: FSC 100%, FSC Mixto, Certificado PEFC, Ecoetiqueta Europea 3 y otras que acrediten la procedencia de bosques manejados de manera sostenible previamente validados, y/o: - FSC Reciclado, Reciclado PEFC, Ecoetiqueta Alemana (Blue Angel) o <u>Equivalente</u> . Se adjunta copia simple del documento solicitado. <u>El fabricante del papel (Materia Prima), cuenta con el siguiente Sello Ambiental Colombiano (Icontec)</u>
7.3	Papel libre de cloro elemental y/o total o parcialmente libre de cloro:	Para certificar el papel obtenido en proceso de fabricación con método de blanqueo libre de cloro elemental y/o total o parcialmente libre de cloro: - Ecoetiquetas tipo I: Sello Ambiental Colombiano (SAC), Ecoetiqueta Europea, Ecoetiqueta Alemana (Blue Angel), Cisne Nórdico (Nordic Swan), ECF, TCF, PCF, Eco Mark Japan, Green Seal o equivalentes, y/o; - Certificado de la Asociación de Productos Libre de Cloro (CFPA, por sus siglas en inglés: Chlorine Free Products Association). - Informe de ensayo con símbolo de acreditación, emitido por un laboratorio de ensayo con Acreditación en el país de fabricación u otros países, cuyo acreditador sea miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) o del International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en los ensayos solicitados. <u>El fabricante del papel (Materia Prima), cuenta con el siguiente Certificado : Sello Ambiental Colombiano Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.</u>
7.4	Sellos ambientales	   
8	GARANTÍA:	
8.1	GARANTÍA DE FÁBRICA: Contra los defectos de fabricación o desperfectos no detectables al momento que se otorgó la conformidad (vicios ocultos), la garantía será por un periodo de <u>12</u> meses, contabilizado a partir del día siguiente de la entrega.	12 meses
9	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:	
	El proveedor deberá presentar a la Entidad a la entrega del bien, lo siguiente:	
9.1	Ficha técnica del bien	
9.2	Copia de los documentos que acredite los sellos ambientales y/o certificaciones del producto: - Procedencia sostenible de la materia prima. - Papel obtenido en proceso de fabricación con método de blanqueo libre de cloro elemental y/o total o parcialmente libre de cloro. - Sistema de gestión ambiental del fabricante del bien, cuyo alcance involucre a la fabricación del papel.	



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Kilometro 6 Carretera antigua a Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia.

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:

This certificate is applicable to the following scope:

Producción y comercialización de papeles y cartulinas esmaltados (recubiertos) Propalcote y no esmaltados (no recubiertos), en rollos y hojas. Producción y Comercialización de pulpa de fibra de caña de azúcar. Planta 1 y Planta 2.

No aplica: 8.3

Production and commercialization of paper and paperboard enamelled (coated) Propalcote and un enamelled (uncoated), in rolls and sheets. Production and commercialization of pulp of sugar cane fiber. Plant 1 and Plant 2.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SC1769-1
Certificate


Fecha de Aprobación: 2003 10 22

Fecha Última Modificación: 2021 08 20

Fecha de Renovación: 2021 11 29

Fecha de Restauración:

Fecha de Vencimiento: 2024 11 28



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Kilometro 6 Carretera antigua a Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia.

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Producción y comercialización de papeles y cartulinas esmaltados (recubiertos) Propalcote y no esmaltados (no recubiertos), en rollos y hojas. Producción y Comercialización de pulpa de fibra de caña de azúcar. Planta 1 y Planta 2.

Production and commercialization of paper and paperboard enamelled (coated) Propalcote and un enamelled (uncoated), in rolls and sheets. Production and commercialization of pulp of sugar cane fiber. Plant 1 and Plant 2.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2003 10 22

Expires on: 2024 11 28

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SC1769-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization's Management System of:

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Kilometro 6 Carretera antigua a Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia.

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 14001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:

This certificate is applicable to the following scope:

Producción y comercialización de papeles y cartulinas esmaltados (recubiertos) Propalcote y no esmaltados (no recubiertos), en rollos y hojas. Producción y Comercialización de pulpa de fibra de caña de azúcar. Planta 1 y Planta 2.

Production and commercialization of paper and paperboard enamelled (coated) Propalcote and un enamelled (uncoated), in rolls and sheets. Production and commercialization of pulp of sugar cane fiber. Plant 1 and Plant 2.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC

This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC

Certificado: SA251-1
Certificate

Fecha de Aprobación: 2008 03 26


Fecha Última Modificación: 2021 08 20

Fecha de Renovación: 2021 08 20*

Fecha de Restauración:

Fecha de Vencimiento: 2024 08 14

***Nota. Extendido por 6 meses debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 basado en los lineamientos de IAF (pregunta frecuente 08).**



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Kilometro 6 Carretera antigua a Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia.

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Environmental Management System

for the following scope:

Producción y comercialización de papeles y cartulinas
esmaltados (recubiertos) Propalcote y no esmaltados (no
recubiertos), en rollos y hojas. Producción y Comercialización
de pulpa de fibra de caña de azúcar. Planta 1 y Planta 2.

Production and commercialization of paper and paperboard
enamelled (coated) Propalcote and un enamelled (uncoated),
in rolls and sheets. Production and commercialization
of pulp of sugar cane fiber. Plant 1 and Plant 2.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 14001: 2015

Issued on: 2008 03 26

Expires on: 2024 08 14

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate
and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO-SA251-1

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Roberto Enrique Montoya Villa
CEO of ICONTEC



icontec

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PULPA SIN BLANQUEAR, PAPELES Y CARTULINAS EARTH PACT ESMALTADAS, NO ESMALTADAS, POLY CUBIERTAS (PE1S Y PE2S) Y PAPELES BLANCOS

Fabricado por **CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.**, en la Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca; Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia

Manufactured by **CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.**, in the Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca; Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 6019 (2015)

Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC). Criterios ambientales para pulpa, papel y cartón y productos derivados

Type I environmental labels. Colombian environmental mark. Environmental criteria for pulp, paper and board and derived products

Este certificado de conformidad está sujeto a que la empresa y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-014 Reglamento para el Sello Ambiental Colombiano otorgado por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R R-PS-014 Reglamento para el Sello Ambiental Colombiano otorgado por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSAC 11-6019 - CER485831

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-09-02

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-09-01

Last Expiration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2025-09-01

Next Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-09-23

Restoration Date:

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org
ICONTEC is a certification body accredited by:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Versión 00



CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Anexo Certificado

Certificate

CSAC 11-6019 - CER485831

Fecha de Aprobación Inicial:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Último Vencimiento:

2022-09-01

Fecha de Restauración:

Expiration Date:

2025-09-01

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
PROPALCUADERNOS	PROPALCUADERNOS		PROPALCUADERNOS BLANCO 56	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar blanco, para la fabricación de cuadernos.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALCUADERNOS	PROPALCUADERNOS		PROPALCUADERNOS ALTA BLANCURA 56 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar blanco, para la fabricación de cuadernos.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALCUADERNOS	PROPALCUADERNOS		PROPALCUADERNOS ULTRABLANCO 60 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar blanco, para la fabricación de cuadernos.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALCUADERNOS	PROPALCUADERNOS		PROPALCUADERNOS ULTRABLANCO 70 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar blanco, para la fabricación de cuadernos.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPAL BOND BLANCO 56	formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPALBOND ALTA BLANCU 56 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPALBOND 60 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPALBOND 70 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPALBOND 75 GR	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPALBOND AB PLUS 75 BCTMP	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALBOND	PROPALBOND BLANCO		PROPALBOND 90 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia



CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.

Anexo Certificado
Certificate

CSAC 11-6019 - CER485831

Fecha de Aprobación Inicial:
Approval Date:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

2022-09-01

Fecha de Restauración:
Expiration Date:

2025-09-01

Fecha de Último Vencimiento:
Renewal Date:

2022-09-23

Fecha de Próximo Vencimiento:
Expiration Date:

2025-09-01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
PROPAL BOND	PROPAL BOND BLANCO		PROPAL BOND 115 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL FORMAS	PROPAL FORMAS		PROPAL FORMAS 60 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL FORMAS	PROPAL FORMAS		PROPAL FORMAS 75 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL FORMAS	PROPAL FORMAS		PROPAL FORMAS SIN BLOP 75 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL FORMAS LASER	PROPAL FORMAS LASER		PROPAL FORMAS LASER UL TBCO 75 G	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL FORMAS LASER	PROPAL FORMAS LASER		PROPAL FORMAS LASER UL TBCO 90 G	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación estándar, ideal para impresión y escritura de todo tipo de piezas publicitarias	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL OFFSET	PROPAL OFFSET		PROPAL OFFSET 60 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL OFFSET	PROPAL OFFSET		PROPAL OFFSET 70 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL OFFSET	PROPAL OFFSET		PROPAL OFFSET 75 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL OFFSET	PROPAL OFFSET		PROPAL OFFSET 90 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia



CARVAIAL PULPA Y PAPEL S.A.

Anexo Certificado

CSAC 11-6019 - CER485831

Certificate

Fecha de Aprobación Inicial:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Último Vencimiento:

2022-09-01

Fecha de Restauración:

Expiration Date:

2025-09-01

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		PROPAL-OFFSET 715 GRS	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		PROPAL-OFFSET ULTRABLANCO 90	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		PROPAL-OFFSET ULTRA BLANCO 70	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		PROPAL-OFFSET ULTRA BLANCO 75	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		PROPAL-OFFSET ULTRA BILCO 60 GR	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		PROPAL-OFFSET S.B.O. 75 GRMS.	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPALOFFSET	PROPALOFFSET		P/OFFSET BAJA DENS A B PLUS 75	Papel blanco No Esmaltado de caña de azúcar, con formulación especial para una mejor recepción de tintas, ideal para impresión de policromías.	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
REPROGRAF	REPROGRAF		REPROGRAF ULTRABLANCO 75 GRS	Papel blanco de 75grs hecho de caña de azúcar, libre de ácido, con alta resistencia y Libre de cloro elemental	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
REPROGRAF	REPROGRAF PLUS		REPROGRAF PLUS COPY PAPER 92% BR GE 201 B/ 75	Papel de 75grs de mayor blancura, hecho de caña de azúcar, libre de ácido, con alta resistencia y Libre de cloro elemental	Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
REPROGRAF	REPROGRAF NATURAL		REPROGRAF NATURAL 72 GR	Papel natural de 72grs hecho de caña de azúcar sin químicos blanqueadores. Libre de ácido, color natural y alta resistencia.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



Anexo Certificado
CSAC 11-6019 - CER485831
Certificate

Fecha de Aprobación Inicial:
Approval Date:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Último Vencimiento:
Renewal Date:

2022-09-01

Fecha de Restauración:
Expiration Date:

2022-09-23

Fecha de Próximo Vencimiento:
Expiration Date:
2025-09-01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 150 GR	Papel No Esmaltado, de caña de azúcar sin químicos blanqueadores, con 10% más de calibre, para impresión de publicomerciales con exigencia en color	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 70 GR	Papel No Esmaltado, de caña de azúcar sin químicos blanqueadores, con 10% más de calibre, para impresión de publicomerciales con exigencia en color	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 90 GR	Papel No Esmaltado, de caña de azúcar sin químicos blanqueadores, con 10% más de calibre, para impresión de publicomerciales con exigencia en color	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 200 GR	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar no esmaltada sin químicos blanqueadores, de alto desempeño y óptimas condiciones de impresión.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 226 GR	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar no esmaltada sin químicos blanqueadores, de alto desempeño y óptimas condiciones de impresión.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 263 GR	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar no esmaltada sin químicos blanqueadores, de alto desempeño y óptimas condiciones de impresión.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		EARTH PACT NATURAL OFFSET 295 GR	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar no esmaltada sin químicos blanqueadores, de alto desempeño y óptimas condiciones de impresión.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL GREASE RESISTANT		EARTH PACT NATURAL GREASE RESISTANT KIT 7 207	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar diseñada con una barrera resistente a la grasa KIT 7 que impide el paso de la grasa de los alimentos a la cara exterior del empaque.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL GREASE RESISTANT		EARTH PACT NATURAL GREASE RESISTANT KIT 7 233	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar diseñada con una barrera resistente a la grasa KIT 7 que impide el paso de la grasa de los alimentos a la cara exterior del empaque.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



CARVAIAL PULPA Y PAPEL S.A.

Anexo Certificado
Certificate

CSAC 11-6019 - CER485831

NTC 6019 (2015)

Fecha de Aprobación Inicial:
Approval Date:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Último Vencimiento:
Renewal Date:

2022-09-01

Fecha de Restauración:
Expiration Date:

2022-09-23

Fecha de Próximo Vencimiento:
Expiration Date:

2025-09-01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EARTH PACT	NATURAL GREASE RESISTANT		EARTHPACT NATURAL GREASE RESISTANT KIT 7 270G	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar diseñada con una barrera resistente a la grasa KIT 7 que impide el paso de la grasa de los alimentos a la cara exterior del empaque.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL GREASE RESISTANT		EARTHPACT NATURAL GREASE RESISTANT KIT 7 302G	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar diseñada con una barrera resistente a la grasa KIT 7 que impide el paso de la grasa de los alimentos a la cara exterior del empaque.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL COATED		EARTHPACT NATURAL COATED CIS 281 GR 15 PUNTOS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con esmalte de tono natural en la cara de impresión que la convierte en un producto único para empaques de lujo.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL COATED		EARTHPACT NATURAL COATED CIS 308 GR 17 PUNTOS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con esmalte de tono natural en la cara de impresión que la convierte en un producto único para empaques de lujo.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL BASE STOCK		EARTH PACT NATURAL BASE STOCK PLUS 200 GRS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con alto contenido de encolado	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL BASE STOCK		EARTH PACT NATURAL BASE STOCK PLUS 226 GRS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con alto contenido de encolado	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL BASE STOCK		EARTH PACT NATURAL BASE STOCK PLUS 263 GRS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con alto contenido de encolado	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL BASE STOCK		EARTH PACT NATURAL BASE STOCK PLUS 295 GRS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con alto contenido de encolado	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL PVP		EARTH PACT NATURAL PVP CIS 245 G 12 PUNTOS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con esmalte de alta blancura y brillo en una sola cara. Certificada para el contacto directo con productos de consumo humano gracias al cumplimiento de la norma FDA.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



Fecha de Aprobación Inicial:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Último Vencimiento:

2022-09-01

Fecha de Restauración:

Expiration Date:

Fecha de Próximo Vencimiento:

Expiration Date:

2025-09-01

2022-09-23

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EARTH PACT	NATURAL PVP		EARTH PACT NATURAL PVP CIS 272 G 14 PUNTOS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con esmalte de alta blancura y brillo en una sola cara. Certificada para el contacto directo con productos de consumo humano gracias al cumplimiento de la norma FDA.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL PVP		EARTH PACT NATURAL PVP CIS 310 GR 16 PUNTOS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con esmalte de alta blancura y brillo en una sola cara. Certificada para el contacto directo con productos de consumo humano gracias al cumplimiento de la norma FDA.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL PVP		EARTH PACT NATURAL PVP CIS 342 G 18 PUNTOS	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar con esmalte de alta blancura y brillo en una sola cara. Certificada para el contacto directo con productos de consumo humano gracias al cumplimiento de la norma FDA.	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Pulpa		EARTH PACT NATURAL PULP 170 GRS	Fibra Corta Virgen de caña de azúcar Natural sin blanquear químicamente	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Earth Pact/Carvajal Pulpa y Papel		Earth Pact Pulp 70 grs	Fibra Corta Virgen de bagazo de caña de azúcar sin blanquear apto para productos moldeados en contacto con alimentos	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Earth Pact/Carvajal Pulpa y Papel/Propalpack		Earth Pact Mg 60-70 grs	Papel Liviano Machine Glaze sin químicos blanqueadores apto para la fabricación de bolsas, envolturas, laminaciones, parafinados, apta para el contacto con alimentos	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly PVP Natural PES 325 grs	Cartulina Esmaltada, Polycubierta por una cara (PES), sin químicos blanqueadores resistente a la humedad, grasas líquidas y aceites; apta para el contacto con alimentos y de uso humano ej. Plegadizos	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



Fecha de Aprobación Inicial:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Approval Date:

Fecha de Último Vencimiento:

2022-09-01

Fecha de Restauración:

Expiration Date:

Renewal Date:

Fecha de Próximo Vencimiento:

2025-09-01

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly PVP Natural PEIS 357 grs	Cartulina Esmaltada, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores resistente a la humedad, grasas líquidas y aceites, apta para el contacto con alimentos y de uso humano ej: Plegadizas	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Natural PEIS 278 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores resistente a la humedad, grasas líquidas y aceites, apta para el contacto con alimentos y de uso humano ej: Plegadizas	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Natural PEIS 310 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores resistente a la humedad, grasas líquidas y aceites, apta para el contacto con alimentos y de uso humano ej: Plegadizas	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PEIS 220 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas calientes	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PEIS 246 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas calientes	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PEIS 283 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas calientes	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PEIS 315 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por una cara (PEIS), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas calientes	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PEIS 237 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por las dos caras (PEIS), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas frías	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PEIS 263 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por las dos caras (PEIS), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas frías	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



CARVAIAL PULPA Y PAPEL S.A.

Anexo Certificado
Certificate

CSAC 11-6019 - CER485831

NTC 6019 (2015)

Fecha de Aprobación Inicial:
Approval Date:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Último Vencimiento:
Renewal Date:

2022-09-01

Fecha de Restauración:
Expiration Date:

2022-09-23

Fecha de Próximo Vencimiento:
Expiration Date:

2025-09-01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EARTH PACT	Propalpoly/Carvajal Pulpa y Papel/Earth pact		Propalpoly Cup Stock Natural PE2S 300 grs	Cartulina sin Esmaltar, Polycubierta por las dos caras (PE2S), sin químicos blanqueadores ideal para la fabricación de vasos bebidas frías	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Earth Pact/Carvajal Pulpa y Papel/Propaltoallas		Propaltoallas Natural 30 grs	Papel no esmaltado sin blanquear apto para el uso industrial de Higiene y limpieza en el segmento institucional	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
EARTH PACT	Earth Pact/Carvajal Pulpa y Papel/Propaltoallas		Propaltoallas Natural 40 grs	Papel no esmaltado sin blanquear apto para el uso industrial de Higiene y limpieza en el segmento institucional	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia
REPROGRAF	FOTOCOPIA		Fotocopia 75	Papel blanco de 75grs hecho de caña de azúcar, libre de ácido, con alta resistencia y libre de cloro elemental	Vía Ingenio la Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
REPROGRAF	BCTMP		Reprograf 75 Gr Bctmp	Papel blanco de 75grs hecho de caña de azúcar, libre de ácido, con alta resistencia y libre de cloro elemental	Vía Ingenio la Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		Earth Pact Natural Offset 60 Al 90 Gr	Papel No Esmaltado, de caña de azúcar sin químicos blanqueadores, con 10% más de calibre, para impresión de publicitarios con exigencia en color	Vía Ingenio la Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL OFFSET		Earth Pact Natural Offset 150 Gr	Cartulina 100% pulpa virgen de caña de azúcar no esmaltada sin químicos blanqueadores, de alto desempeño y óptimas condiciones de impresión.	Vía Ingenio la Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
EARTH PACT	NATURAL PULP		Earth Pact Pulp 70 - 170 Gr	Fibra Corta Virgen de bagazo de caña de azúcar sin blanquear apto para productos moldeados en contacto con alimentos	Vía Ingenio la Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
REPROGRAF NATURAL	REPROGRAF NATURAL		Reprograf Natural 72 Grs	Papel natural de 72grs hecho de caña de azúcar sin químicos blanqueadores. Libre de ácido, color natural y alta resistencia.	Vía Ingenio la Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia
PROPAL CORRUGADO MEDIO	CORRUGADO MEDIO		Propal Corrugado Medio 110 A 150 Gr	Papel natural hecho de caña de azúcar sin químicos blanqueadores. Libre de ácido, color natural y alta resistencia. Para uso en la Elaboración de Cajas	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



CARVAIAL PULPA Y PAPEL S.A.

Anexo Certificado
Certificate

CSAC 11-6019 - CER485831

NTC 6019 (2015)

Fecha de Aprobación Inicial:
Approval Date:

2016-09-02

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

2022-09-01

Fecha de Restauración:
Expiration Date:

2022-09-23

Fecha de Próximo Vencimiento:
Expiration Date:

2025-09-01

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
PROPAL LINER	LINER		Propal Liner 110 A 150 Gr	Papel natural hecho de caña de azúcar sin químicos blanqueadores. Libre de ácido, color natural y alta resistencia. Para uso en la Elaboración de Cajas	Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PULPA SIN BLANQUEAR, PAPELES Y CARTULINAS EARTH PACT ESMALTADAS, NO ESMALTADAS, POLY CUBIERTAS (PE1S Y PE2S) Y PAPELES BLANCOS

Fabricado por **CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.**, en la Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca; Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia

Manufactured by **CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.**, in the Carrera 21 No. 10-300 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca; Vía Ingenio La Cabaña, Parque Industrial del Cauca, Guachené, Cauca, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 6019 (2015)

Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC). Criterios ambientales para pulpa, papel y cartón y productos derivados

Type I environmental labels. Colombian environmental mark. Environmental criteria for pulp, paper and board and derived products

Este certificado de conformidad está sujeto a que la empresa y el servicio cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-014 Reglamento para el Sello Ambiental Colombiano otorgado por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R R-PS-014 Reglamento para el Sello Ambiental Colombiano otorgado por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Certificado CSAC 11-6019 - CER485831

Certificate

Fecha de Aprobación: 2016-09-02

Approval Date:

Fecha del Último Vencimiento: 2022-09-01

Last Expiration Date:

Fecha del Próximo Vencimiento: 2025-09-01

Next Expiration Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Restauración: 2022-09-23

Restoration Date:

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org
ICONTEC is a certification body accredited by:



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Versión 00



CARVAJAL PULPA Y PAPEL LABORATORIO AMBIENTAL	REPORTE TÉCNICO
	FECHA: 11-08-2021
PARA: Ing. Hernán Vidal	
DE: Armando Rengifo	
ASUNTO: Análisis de Cloro en Papeles Earth Pact	
Vigencia: 2 años	

1. OBJETIVO:

Realizar medición de cloro a una muestra de papel fabricado el día 10 de agosto de 2021, referencia EARTH PACT NATURAL BASE STOCK 295 GRS.

2. OBSERVACIONES

La norma NTC 6019 (ítem 5.2.2) declara: “La organización debe asegurarse de que en la fabricación de pulpa para el papel o el cartón no se haya empleado cloro elemental como agente blanqueador... El mecanismo de verificación es la auto-declaración del proveedor... Esta declaración debe ser acompañada por un certificado de prueba de laboratorio”.

3. RESULTADOS:

- Utilizando el método Tappi 611, se realizó el análisis para determinar el contenido de cloro en agua desmineralizada del laboratorio central. El resultado del análisis arrojó un valor de 0 (cero) ppm de Cloro.
- Posteriormente, se utilizó el mismo método para determinar el contenido de cloro en la muestra de papel, empleando el agua desmineralizada analizada en el punto 1. El resultado del análisis arrojó un valor de 0 (cero) ppm de Cloro.

4. CONCLUSIÓN

- De acuerdo con los resultados obtenidos, se determina que el papel EARTH PACT NATURAL BASE STOCK 295 GRS, se encuentra libre de cloro.