

Nº de Parte: 55150652R36SO



Modelo de Pantalla Interactiva

Ideahub S2 86 - O

COMPONENTE	DESCRIPCION
Pantalla	<ul style="list-style-type: none">Tamaño: 86" TÁCTILLED (D-LED)Relación de aspecto: 16: 9Tiempo de respuesta:8 msBrillo: 350 cd/m2Relación de contraste estático: 1200:1Ángulos de visión: ≥ 178°Resolución: 3840 x 2160 PÍXELES @60HzPunto de contacto: 20Anti- reflejo y Anti - blue lightHerramientas táctiles: Mano u otro objeto sólidoTecnología táctil: InfrarrojoVida útil: ≥ 30000 horasDureza de vidrio: 7HGrosor de vidrio: ≥ 3.2 mm
Apariencia	<ul style="list-style-type: none">1953 x 1212 x 91.8mm (Dimensiones para Pared)Peso 62 Kg.Blanco
Puertos	<ul style="list-style-type: none">Si: 2 x HDMISi: 3 x USB Tipo ASi: 1 x USB Tipo CSi: Micrófono IntegradoSi: Speaker Integrado
Procesadores	<ul style="list-style-type: none">CPU: ARM 8 x A73GPU: ARM Mail - G52 MC6
Memoria	<ul style="list-style-type: none">8GB
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none">64GB
Conexión de red	<ul style="list-style-type: none">Wifi 5 + Wifi 6Wifi protocolo: 802.11 a/b/g/n/ac/axFrecuencia de banda soportado: 2.4 Ghz y 5Ghz

	<ul style="list-style-type: none">Ethernet LAN:10/100/1000 Mbit/s
Cámara	<ul style="list-style-type: none">IncorporadoResolución: 4k30(3840 x 2160)Ángulo de visión: 80 horizontal y 50 verticalExposición automática: soportadoBalance de blancos automático: soportadoTapa de lente para proteger la privacidad
Micrófono	<ul style="list-style-type: none">IncorporadoCantidad: 6 unidadesRango de frecuencia:80 Hz a 20 kHzDistancia de captación de sonido: 12 metrosÁngulo de captación de sonido: 180°Desreverberación basada en DNN: soportadoCancelación de eco: soportado
Altavoz	<ul style="list-style-type: none">Incorporado2 x (tweeter + frecuencia completa)Potencia total del altavoz: 2 x 20 WRango de frecuencia: 100 Hz a 20 kHzEstéreo: soportado
Componentes	<ul style="list-style-type: none">Cable de PoderManual de UsuarioRack de ParedIdeaShare KeyControl remoto2 lápices
Escritura	<ul style="list-style-type: none">Latencia de escritura: <=16msPrecisión: ±1 mmReconocimiento de letra: SoportadoReconocimiento de figura: Soportado hasta 11 tiposModo de guardar de pizarra: escaneo de código QR / correo electrónico / disco local / unidad flash USB
Proyección	<ul style="list-style-type: none">Efecto de proyección inalámbrica: Hasta 4K 30fpsEfecto de proyección cableada: Hasta 4K 60fpsControl inverso: soportadoMétodo de proyección: código de proyección, HDMI, tipo C, dongle inalámbrico
Video Conferencia	<ul style="list-style-type: none">Seguimiento de voz: soportadoAuto-Framing: soportadoDeflector acústicoBYOM: las capacidades de hardware del dispositivo, como micrófonos, cámaras, altavoces y pantallas táctiles, se pueden utilizar fácilmente como periféricos para conferencias de terceros
Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none">Harmony 4.0; Windows 11

OPS i7	<ul style="list-style-type: none">CPU: Intel Core i7 - 10700GPU: Intel UHD Graphics 630Memoria: 16 GBAlmacenamiento: 512 GB SSDSistema operativo de OPS: Windows 10Interfaces:<ul style="list-style-type: none">-1 x RJ45- 3 x USB 3.0- 3 x USB 2.0- 1 x HDMI1.4- 1 x DP1.2- 1x Audio line out- 1x MIC IN
Operación y Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none">IdeaManager Inteligente
Fuente de Poder	<ul style="list-style-type: none">100V a 240V AC, 50/60 Hz
Condiciones de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none">Temperatura: 0°C - 40°CHumedad relativa: 10%–95%Altitud: < 5000 m
Garantía	60 Meses On site
Certificaciones	CCC, CE
Empaque de Fabrica	Caja
Unidad	Unidad
Conectividad WLAN	Sí
Conectividad LAN	Sí