MX-M4070A1

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA

Configuración

Descripción	
Tipo	Impresora Multifuncional Monocromática
Velocidad Monocromática	40 ppm.
Velocidad Color	No
USB	Si: USB 2.0
LAN	Si: RJ-45, Etherrnet (10/100/1000 Base-T)
WLAN	No
Memoria Interna	5 GB
Memoria Máxima	5 Gb
ADF	Si: Si Std. DSPF Dual Scan para 150 hojas
Duplex Automático	Si
Resolución Impresión	1200 x 1200 dpi
Resolución Captura	600 ppp.
Ciclo Trabajo Mensual	200,000 impresiones
Garantía Fábrica	36 meses ON SITE
Empaque de Fábrica	Caja
Velocidad Escaneo	100 ipm
Procesador	1.4 GHz
Disco Duro	500 GB
PDL	**Std. PCL6, Adobe PostScript 3**
Certificación	Programa Energy Star internacional Ver.2.0 RoHS Europea (restricción de sustancias peligrosas)
Componentes	Driver CD. Manual, Cable de Poder

Número de Parte: MXM4070A1

Configuración incluye:
MX-TU16 Bandeja de salida de papel
MX-DE25N Pedestal 550 hojas

*Foto referencial

Generales			
Velocidad Motor (ppm/cpm) (Max)	**A4*1**	**A3**	**A3W**
MX-M4070A1	30	14	13
Pantalla panel de control pantalla táctil LCD en color 10.1 pulgadas			
Tamaño papel (Min – Max) A3W – A5*2			
Peso papel (g/m2)			
Bandeja 60 - 300			
Multi-bypass 55 - 300			
Capacidad papel (Std – Max)			
Hojas 650 - 6.300			
Cajones 1 - 4 (más bandeja bypass			
Tiempo calentamiento*3 (segundos)			
MX-M4070A1 14			
Memoria (GB)			
Copiadora/Impresora (comp.) 5			
HDD*4	500		
Dimensiones (mm) 616 x 660 x 838			
Peso (kg) 72			
Copiadora			
Tamaño papel original (Max) A3			
Tiempo primera copia*5			
MX-M4070A1 4.5			
Copias continuas (Max) 9,999			
Resolución de Impresión (dpi)			
Escaneado 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300			
Impresión 1,200 x 1,200, 600 x 600, 9,600 (equivalente) x 600 (dependiendo del modo de copia)			
Niveles de Gradación 256			
Rango de Zoom (%) 25 – 400, (25 – 200 usando DSPF) 1% incrementos			
Ratio de copia predefinidos 10 ratios (5R/5E)			
Escáner en red			
Método de escaneado Escaneo remoto (vía panel de control)			
Escaneo directo (aplicación compatible con TWAIN)			
Velocidad escaneado*7 Una cara	**Doble cara**		
100	200		
Resolución (dpi) (Max)			
Escaneo remoto 100, 150, 200, 300, 400, 600			
Escaneo directo 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600			
50 to 9,600 dpi via settings usuario			
Formatos de archivo TIFF, PDF, PDF/A, PDF encriptado, PDF compacto*8, JPEG*8, XPS, PDF con búsquedas, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), texto (TXT), texto enriquecido (RTF)			

Destinos de escaneado Escaneado a e-mail, escritorio, servidor FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB, HDD

Utilidades de Escáner Sharpdesk
Archivo de documentos
Capacidad de archivo de doc.*9 Páginas Archivos
Carpeta principal y personalizada 20.000 3.000
Carpeta Archivo Rápido 10.000 1.000
Trabajos almacenados*10 Copia, impresión, escaneado, envío de fax
Carpetas de almacenamiento Carpeta archivo rápido, carpeta principal, carpeta personalizada (max.1.000)
Almacenamiento confidencial Protección con contraseña (para las carpeta principal y personalizada)
Impresora en red
Resolución (dpi) 1.200 x 1.200, 600 x 600, 9,600 (equivalente) x 600
Interfaz USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TSO compatibles Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 Protocolos de red TCP/IP (IPv4, IPv6)
Printing protocols LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión e-mail), HTTP,
FTP para descarga de archivos de impresión, IPP, SMB, WSD
PDL PCL 6 emulation, Adobe® PostScript®3TM
Fuentes disponibles 80 fuentes para PCL, 139 fuentes para Adobe PostScript 3

Firmado digitalmente por: VIDAURRE SUCLUPE Angel FAU 20492966658 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/09/2024 18:48:53-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 13 de septiembre de 2024

CARTA N° 00333-2024-MINAM/VMGA/DGGRS

Señor
LUIS ARMANDO AGÜERO AYALA
Representante legal
Datacont S.A.C.
Av. República de Panamá N°3517, Int. 9
San Isidro. -

Asunto : Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2024 del Sistema Individual DATACONT S.A.C.

Referencia :
a) Carta S/N (Registro MINAM N° 2024080981)
b) Carta N° 00215-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
c) Carta s/n (Registro MINAM N° 2024089197)
d) Carta N°00302-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
e) Carta S/N (Registro MINAM N° 2024107753)
f) Carta S/N (Registro MINAM N°2024109660)

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales presentó a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM), su Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PMRAEE), y el correspondiente levantamiento de observaciones, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al respecto, hago de su conocimiento que, luego de la revisión realizada, que incluye el levantamiento de las observaciones formuladas, y en concordancia con lo señalado en el Informe N° 00254-2024-MINAM/VMGA/DGGRS/DIGRSC el cual se adjunta al presente, esta Dirección General dispone la Aprobación del PMRAEE del Sistema Individual DATACONT S.A.C.

Asimismo, le comunicamos que su representada deberá cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Régimen Especial de RAEE, entre los que se encuentran, el cumplimiento del PMRAEE, de las metas de recolección de RAEE; así como, la declaración anual del productor.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Ángel Vidaurre Suclupe
Director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos
ACS/vmmd/nCfo

Número de Expediente: 2024109660

Esta es una copia autentica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: **4h6p0m**

DATACONT S.A.C.