



MX-4070VA.

MULTIFUNCIONAL LASER COLOR

Configuración

Descripción	
Tipo	Impresora Multifuncional Laser Color
Modelo	MX-4070VA
Velocidad Color	40 PPM
Velocidad B/N	40 PPM
Numero de Parte	MX-4070VA.
USB	Si: USB 2.0
LAN	Si: RJ-45, Ethernet (10/100/1000 Base-T)
WLAN	No
Memoria Interna	5 GB
Memoria Máxima	5 Gb
ADF	Si: Std DSPF Dual Scan para 150 hojas
Dúplex Automático	Si
Resolución Impresión	1200 x 1200 ppp.
Resolución Captura	600 ppp.
Ciclo Trabajo Mensual	175,000 páginas.
Garantía Fábrica	36 meses ON SITE
Empaque de Fábrica	Caja
Velocidad Escaneo	100 ipm
Procesador	1.4 GHz
Disco Duro	500 GB
Unidad	Unidad

PDL	Std. PCL6, Adobe PostScript 3
Certificación	Programa Energy Star internacional Ver.2.0 RoHS Europea (restricción de sustancias peligrosas)
Componentes	Driver CD. Manual, Cable de Poder

La configuración Incluye:

MX-TU16 Bandeja de salida de hojas
MX-DE25N Pedestal 550 hojas

*Foto referencial



Velocidad de impresión (ppm/cpm) (Máx.)	A4*1	A3	SRA3
MX-4070VA./MX-3060N	40	21	20

Pantalla del panel de control pantalla táctil de 10,1 pulgadas, color, LCD

Tamaño del papel (Mín. – Máx.) SRA3 – A5*2

Peso del papel (g/m2)

Bandeja 60 -300
Multi-bypass 55 – 300

Capacidad de papel (Estándar – Máx.) Hojas 650 - 6.300
Bandejas 1 - 4 (más bandeja bypass)

Warm-up time*3 (seconds)

MX-4070VA./MX-3570N/MX-3070VA. 10

Copiadora

Tamaño original del papel (Máx.) A3

Tiempo de salida de la primera copia*5

MX-4070VA./MX-3570N/MX-3070VA.

Color	Blanco y negro
6.7	4.7

Copias continuas (Máx.) 9.999

Resolución de impresión (dpi)

Escáner (color) 600 x 600

Escáner (blanco y negro) 600 x 600, 600 x 400

Impresión 1.200 x 1,200, 600 x 600, 9.600 (equivalente) x 600 (dependiendo del modo de copia)

Niveles de gradación 256

Índice de zoom (%) 25 – 400, (25 – 200 con DSPF/RSPF) en incrementos del 1%

Indices de copia predefinidos (Metric) 10 ratios (5R/5E)

Escaner en Red

Método de escaneo

Escaneo remoto (a través del panel de control) Escaneo directo (aplicación compatible con TWAIN)

Velocidad de escaneo*6 (ipm) (Máx.)

MX-4070VA./MX-3570N/MX-3070VA.

Una cara
100

Doble cara
200

Resolución (dpi) (Máx.)

Escaneo remoto 100, 150, 200, 300, 400, 600

Escaneo directo 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600

50 a 9.600 dpi a través de ajustes del usuario

Formatos de archivo TIFF, PDF, PDF/A, PDF encriptado, PDF compacto*7, JPEG*7, XPS, PDF con OCR, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)

Destinatarios del escáner Correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB, disco duro

Utilidades de escáner Sharpdesk

Memoria (GB)
Copiadora/Impresora (compartida) 5
Disco duro* 500

Requisitos de alimentación Tensión nominal local corriente $\pm 10\%$, 50/60 Hz

Consumo de energía (kW) (Máx.)

MX-4070VA./MX-3570N/MX-3070VA. 1.84 (220 to 240V)

Dimensiones (mm) (An x P x A)

MX-4070VA./MX-3570N/MX-3070VA.: 616 x 660 x 838

Peso (kg)

MX-4070VA./MX-3570N/MX-3070VA. 87

Archivo de documentos

Capacidad de archivo documentos*9	Páginas	Archivos
Carpeta principal y personal	20.000	3.000
Carpeta de archivos rápido	10.000	1.000

Trabajos guardados*10 Copiadora, impresora, escáner, envío de fax

Carpeta de almacenamiento Carpeta de archivo rápido, carpeta principal, carpeta personal (máx. 1.000)

Almacenamiento confidencial Contraseña de protección (para carpetas principal y personal)

Impresora en Red

Resolución (dpi) 1,200 x 1,200, 600 x 600, 9,600 (equivalente) x 600

Interfaz USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemas operativos compatibles Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

Protocolos de red TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)

Protocolos de impresión LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), HTTP, FTP para descargar archivos impresos, IPP, SMB, WSD

PDL Emulación PCL 6, Adobe® PostScript®3™

Fuentes disponibles 80 fuentes para PCL, 139 fuentes para Adobe PostScript 3

* Fuente: Brochure Sharp modelos Color



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Viceministerio de Gestión
Ambiental



PERÚ

MINAM

Firmado digitalmente por:
VIDAURRE SUCLUPE Angel
FAU 20492908858 hard
Net: Soy el autor del
documento
Fecha: 13/08/2024 18:40:53-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 13 de septiembre de 2024

CARTA N° 00333-2024-MINAM/VMGA/DGGRS

Señor

LUIS ARMANDO AGÜERO AYALA

Representante legal

Datacont S.A.C.

Av. República de Panamá N°3517, Int. 9

San Isidro. -

Asunto : Aprobación del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 2024 del Sistema Individual DATACONT S.A.C.

Referencia :

- a) Carta S/N (Registro MINAM N° 2024080981)
- b) Carta N° 00215-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
- c) Carta s/n (Registro MINAM N° 2024089197)
- d) Carta N°00302-2024-MINAM/VMGA/DGGRS
- e) Carta S/N (Registro MINAM N° 2024107753)
- f) Carta S/N (Registro MINAM N°2024109660)

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales presentó a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGGRS) del Ministerio del Ambiente (MINAM), su Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (PMRAEE), y el correspondiente levantamiento de observaciones, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Al respecto, hago de su conocimiento que, luego de la revisión realizada, que incluye el levantamiento de las observaciones formuladas, y en concordancia con lo señalado en el Informe N° 00254-2024-MINAM/VMGA/DGGRS/DIGRSC el cual se adjunta al presente, esta Dirección General dispone la Aprobación del PMRAEE del Sistema Individual DATACONT S.A.C.

Asimismo, le comunicamos que su representada deberá cumplir con las obligaciones y compromisos establecidos en el Régimen Especial de RAEE, entre los que se encuentran, el cumplimiento del PMRAEE, de las metas de recolección de RAEE; así como, la declaración anual del productor.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Ángel Vidaurre Suclupe

Director de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos

ACS/vmmd/nCfo

Número de Expediente: 2024109660

Esta es una copia autentica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente web: <http://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view> e ingresando la siguiente clave: **4h6p0m**



BICENTENARIO
PERÚ
2024

